

DISPLAY

La guía completa de soluciones publicitarias

2020
ES

#1
Novedades

#17
Roll Up

#27
Banners de tensión

#35
Banderas

#43
Exterior

#53
Sistemas de señalización

#65
Mostradores

#73
Backwalls

#83
Soluciones Modulares

#103
Portafolletos

#105
Accesorios

El soporte publicitario es una de las herramientas de comunicación visual más populares e impactantes del mercado.

Existe una multitud de soluciones publicitarias que se adaptan a cualquier presupuesto y uso, ya sea frecuente u ocasional.

Para comunicar con éxito sus mensajes e impactar con su marca en los puntos de venta, espectáculos y eventos, es esencial conocer:

- El entorno en el que se expondrá su soporte publicitario.
- Si el soporte se renovará en un futuro y con qué frecuencia.
- La calidad apropiada para el evento y relativa al presupuesto deseado.
- Cómo personalizar el producto para aumentar su funcionalidad.
- Es esencial diferenciarse de la competencia con soportes originales y de alta gama para impactar en sus clientes.

Esta completa guía le ofrece una amplia variedad de productos. Le ayudaremos a encontrar la mejor solución que se adapte a sus necesidades.

NEW Producto Nuevo

Lo más vendido

1 Estructura con 1 año de garantía

5 Estructura con 5 años de garantía

Estructura con garantía de por vida

El producto incluye bolsa de transporte

Fabricación a medida posible

EU Fabricado en Europa

TEX Utilización con gráfica textil

PVC Utilización con gráfica en lona o PVC

ADH Utilización con gráfica adhesiva

PAN Utilización con gráfica sobre panel rígido

DP Soporte compatible con una impresión directa

Vector Media

¡ Disponible en el verano de 2020 !

Este robusto marco autoportante de aluminio con un perfil híbrido ofrece un uso alternativo de las gráficas. Opte por el PVC con su cinta magnética o la clásica gráfica textil con tira de silicona. Ideal para todas las aplicaciones de venta al por menor.

Material :	Aluminio
Tamaño del perfil :	35 mm
Colores :	Anodizado / negro
Montaje :	Sin herramientas
Instalación gráfica :	Para las imágenes textiles: Junta de silicona 3mm Para las imágenes de PVC: cinta magnética (incluida)
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Utilización :	Autoportante con base central (incluida)

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	1600 (all) x 600 (an) x 35 (pr) mm

PVC visual con cinta magnética

Gráfica textil con junta silicona

Un marco, dos sistemas de sujeción

Pie central ultra estable

600 x 1600 mm
Ideal para un entorno de venta al por menor

Illumigo

¡El tótem iluminado 2x1 más económico!

Nuevo tótem brillante, compacto y económico. Diseñado para aplicaciones de venta al por menor, esta solución Plug & Play es rápida y fácil de instalar y se caracteriza por su adaptabilidad y versatilidad.

Material :	Aluminio blanco
Tamaño del perfil :	100 mm
Montaje :	Sin herramientas
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies giratorios fijados a la estructura.
Transporte :	Estuche de transporte con asa y compartimentos

Illumigo	ILLGO-2X1-EU	2000 (all) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

Cableado discreto con enchufe Jack



Sistema de montaje simple

Estuche de transporte con asa y compartimentos

Una caja de luz montada en un abrir y cerrar de ojos

Pies giratorios

Kit Vector LED 75 mm u.motion

Tecnología de señalización digital que se integra en un perfil de 75 mm. La cortina enrollable de LED proporciona una solución móvil y fácil de instalar. Disponibilidad de seis formatos estándar.

Material :	Aluminio
Tamaño del perfil :	75 mm
Color :	Anodizado (estándar) o Blanco / negro (opcional)
Montaje :	Escuadras de ángulo + llave Allen
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Gráfica :	Recto
Utilización :	Autoportante
Transporte :	Bolsa de transporte reforzada incluida con la cortina de LED

Kit u.motion 2x1	VLB75-UMOT-F-20X10	2000 (all) x 1000 (an) x 550 (pr) mm
Kit u.motion 2x2	VLB75-UMOT-F-20X20	2000 (all) x 2000 (an) x 550 (pr) mm
Kit u.motion 2x3	VLB75-UMOT-F-20X30	2000 (all) x 3000 (an) x 550 (pr) mm
Kit u.motion 2500 x 950	VLB75-UMOT-F-25X09	2500 (all) x 950 (an) x 550 (pr) mm
Kit u.motion 2500 x 1800	VLB75-UMOT-F-25X18	2500 (all) x 1800 (an) x 550 (pr) mm
Kit u.motion 2500 x 2700	VLB75-UMOT-F-25X27	2500 (all) x 2700 (an) x 550 (pr) mm


Cortina de LED incluida

Transformador externo

Trolley para transportar varias bolsas de transporte

Llave USB de la animación

Bolsa de transporte incluida

Ilumina los elementos que quieras

Formulate Monolith LED

Tótem formulate con LED que puede variar su altura gracias a su extensión de 38 cm. Una solución compacta y ligera para comunicarse en cualquier lugar.

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo
Instalación gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	360°
Utilización :	Autoportante
Transporte :	Bolsa acolchada

Monolith LED	FORM-MON-LED-1100	2000/2380 (all) x 1100 (an) x 320 (pr) mm

La tira de LED

Tubos conectados por una banda elástica y un pulsador

Textil con cremallera

Vector LED 75 mm Mural u.motion

Nueva caja de luz formato apaisado equipada con tecnología de señalización digital e integrada en un marco de 75 mm. Dinamice sus comunicaciones en sus cajas de luz gracias a las diversas animaciones. También disponible en tótems.

Material :	Aluminio
Tamaño del perfil :	75 mm
Colores :	Anodizado (estándar) o Blanco / negro (opcional)
Montaje :	Escuadras de ángulo + llave Allen
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Gráfica :	Recto
Utilización :	Mura
Transporte :	Bolsa de transporte reforzada incluida con la cortina de LED

Vector LED 75 mm mural u.motion	VLB75-UMOT-10X20	1030 (all) x 2000 (an) x 75 (pr) mm

¡Caja de luz en formato apaisado de 1 x 2!



Cortina de LED incluida

Transformador externo

Ilumina los elementos que quieras

Rainbow

Soporte de comunicación compacto, ligero y robusto si es anclado al suelo. Las barras flexibles permiten seguir los movimientos del viento para resultados óptimos.

Material :	Varilla de fibra de vidrio, tapas finales de plástico
Gráfica :	Recto/verso
Instalación Gráfica :	Vaina elástica blanca o negra
Utilización en exterior :	4 anillas (incluidas)

Rainbow	RNB-03	1219 (all) x 2438 (an) x 609 (pr)

Cierre de velcro lateral

Bolsa de transporte incluida

U.digital - caballete

Una de las soluciones más estéticas del mercado: diseño con esquinas redondeadas y pantalla en toda la parte superior. El caballete digital está equipado con ruedas y un asa para facilitar el movimiento. Este caballete emitirá sus mensajes de forma interactiva.

Tamaño de la pantalla:	43 pulgadas (16:9)
Resolución :	1080 x 1920 (Alta definición)
Compatibilidad:	Todos los formatos de vídeo e imagen
Operación :	Sistema Android
Conectabilidad :	2 puertos USB, 1 HDMI, Wifi
Utilización :	Por programa en una llave USB o por CMS*

U.digital - caballete negro	UDIG-DAB-43-B-01	1500 (all) x 605 (an) x 580 (pr) mm
U.digital - caballete blanco*	UDIG-DAB-43-W-01	1500 (all) x 605 (an) x 580 (pr) mm

*por encargo, plazo de entrega más largo

Ruedas integradas

Acceso seguro a la caja electrónica

*Content Management System.

Vector LED Recepción

Una solución simple, eficaz y económica para dar visibilidad a su recepción. Su acabado a doble cara dará impacto a su comunicación.

Material :	Aluminio 150 mm, tapa MDF
Montaje :	Por el soporte atornillado
Plegable :	No
Tapa :	Madera / negra / gris / blanca
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Iluminación :	LED con iluminación Tangencial
Gráfica :	Recto/verso
Baldas :	No
Transporte :	Bolsa de transporte

Vector LED recepción	VSRD150-120	1030 (all) x 1250 (an) x 540 (pr) mm

Acessórios :

Bolsa (mostrador)	ABVSS-04
Bolsa de transporte (tapa)	AB916

4 colores disponibles

Pies giratorios

Ensamblaje de las secciones de las esquinas por medio de un soporte atornillado

Gráfica textil con tira de silicona

Pies giratorios anodizados

Mostrador Recto Vector LED 125 mm

Mostrador Recto con LED, para un acabo optimo y homogéneo.
¡Dale vida a tu recepción!

Material :	Aluminio 150 mm, tapa MDF
Montaje :	Por el soporte atornillado
Plegable :	No
Tapa :	Madera / negra / gris / blanca
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Baldas :	Kit de estantería opcional
Iluminación :	LED con iluminación Tangencial
Transporte :	Bolsa de transporte (opcional)

Mostrador recto Vector LED 125 mm	VSCB125-100	1015 (all) x 1040 (an) x 540 (pr) mm

Kit de estantería	VSCS125-100	515 (all) x 732 (an) x 365 (pr) mm
Bolsa (mostrador)	ABVSS-03	
Bolsa de transporte (tapa)	AB914	

Gráfica en una sola pieza

Ensamblaje de las secciones de las esquinas por medio de un soporte atornillado

Barras LED

Kit de estantería opcional

Ángulos rectos pero gráfica completa

Mostrador Embrace + LED

Mostrador plegable con perfil de aluminio para cubrir con un textil con tira de silicona. Resaltará la comunicación gracias su función de retroiluminación.

Material :	Aluminio, plástico, tapa MDF
Montaje :	Conectores clip de plástico
Plegable :	Si
Tapa :	Blanco
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Accesorios :	Cortina de LED incluida
Transporte :	Bolsa con ruedas

Mostrador Embrace + LED	EMB-PL-CNTR-LED	1022 (all) x 1040 (an) x 400 (pr) mm

Modulate Straight 400

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo (pies)
Forma :	Recto
Fixation Gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies

Straight 420 esquinas redondeadas	MOD-S-420	2000 (all) x 418 (an) x 400 (pr) mm
Straight 424 esquinas redondeadas	MOD-S-424	2400 (all) x 418 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 420 esquinas en ángulo recto	MOD-S-420-SQ	2000 (all) x 418 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 424 esquinas en ángulo recto	MOD-S-424-SQ	2400 (all) x 418 (an) x 400 (pr) mm

Modulate Straight 800

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo (pies)
Forma :	Recto
Fixation Gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies

Straight 810 esquinas redondeadas	MOD-S-810	1000 (all) x 818 (an) x 400 (pr) mm
Straight 820 esquinas redondeadas	MOD-S-820	2000 (all) x 818 (an) x 400 (pr) mm
Straight 824 esquinas redondeadas	MOD-S-824	2400 (all) x 818 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 810 esquinas en ángulo recto	MOD-S-810-SQ	1000 (all) x 818 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 820 esquinas en ángulo recto	MOD-S-820-SQ	2000 (all) x 818 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 824 esquinas en ángulo recto	MOD-S-824-SQ	2400 (all) x 818 (an) x 400 (pr) mm

Modulate Straight 1000

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo (pies)
Forma :	Recto
Fixation Gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies

Straight 1020 esquinas redondeadas	MOD-S-1020	2000 (all) x 1018 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1024 esquinas redondeadas	MOD-S-1024	2400 (all) x 1018 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1020 esquinas en ángulo recto	MOD-S-1020-SQ	2000 (all) x 1018 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1024 esquinas en ángulo recto	MOD-S-1024-SQ	2400 (all) x 1018 (an) x 400 (pr) mm

Modulate Straight 1800

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo (pies)
Forma :	Recto
Fixation Gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies

Straight 1820 esquinas redondeadas	MOD-S-1820	2000 (all) x 1818 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1824 esquinas redondeadas	MOD-S-1824	2400 (all) x 1818 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 1820 esquinas en ángulo recto	MOD-S-1820-SQ	2000 (all) x 1818 (an) x 400 (pr) mm
NEW Straight 1824 esquinas en ángulo recto	MOD-S-1824-SQ	2400 (all) x 1818 (an) x 400 (pr) mm

Opción de ángulos rectos disponible en cada módulo: con la referencia MOD-SQ-ANGLE

Modulate Straight 2000

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo (pies)
Forma :	Recto
Fixation Gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies

Straight 2020 esquinas redondeadas	MOD-S-2020	2000 (all) x 2018 (an) x 400 (pr) mm
Straight 2024 esquinas redondeadas	MOD-S-2024	2400 (all) x 2018 (an) x 400 (pr) mm
Straight 2020 esquinas en ángulo recto	MOD-S-2020-SQ	2000 (all) x 2018 (an) x 400 (pr) mm
Straight 2024 esquinas en ángulo recto	MOD-S-2024-SQ	2400 (all) x 2018 (an) x 400 (pr) mm

Modulate Curved 800

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y tornillo (pies)
Forma :	Recto
Fixation Gráfica :	Funda textil con cremallera
Gráfica :	Recto/verso
Utilización :	Autoportante con pies

Curved 820 esquinas redondeadas	MOD-C-820	2000 (all) x 948 (an) x 372 (pr) mm
Curved 824 esquinas redondeadas	MOD-C-824	2400 (all) x 948 (an) x 372 (pr) mm
Curved 820 esquinas en ángulo recto	MOD-C-820-SQ	2000 (all) x 948 (an) x 372 (pr) mm
Curved 824 esquinas en ángulo recto	MOD-C-824-SQ	2400 (all) x 948 (an) x 372 (pr) mm

Módulos Vector:
Un concepto, dos aplicaciones posibles

Desde las paredes autoportantes hasta stands de exhibición, la gama Vector ofrece una solución versátil y adaptable para cada uno de sus eventos. El sistema de perfilería Vector con acabado en textil con tira de silicona es una de las soluciones de comunicación más sencillas del mercado, especialmente en entornos de stands. Evolutivo, reconfigurable, ligero y fácil de transportar: pase de un stand de 9 a 15 m² con toda simplicidad. Crear fácilmente stands de todos los tamaños y formas y equiparlos con focos, mostradores, porta catálogos... Encuentre la solución adaptada a su proyecto:

¿Necesita una solución compacta para una mejor portabilidad y un almacenamiento optimizado?

Elija los módulos Vector:

- Perfiles de aluminio de 50mm, 75mm y 100mm
- 18 módulos diferentes: paredes, arcos, LEDs, reservas...
- Empaquetado en secciones numeradas de 1250 mm
- Entregado en una caja de cartón con instrucciones de montaje
- En stock durante todo el año
- Cada módulo ya está perforado por los 4 lados y equipado con los tornillos y pernos necesarios: ensamblar fácilmente diferentes módulos entre sí, una sola llave Allen es todo lo que necesitas
- Reconfigurable y reutilizable: guarda el soporte en tu oficina en una pequeña caja (1350 x 400 x 300 mm)
- Excelente retorno de la inversión

¿Necesitas una solución rápida para montar?

Elija módulos Vector premontados:

- Perfiles de aluminio de 50mm, 75mm y 100mm
- 7 módulos diferentes entre los más vendidos
- Empaquetado en secciones de 2500 mm ya ensambladas
- Entregado en cajas de madera especialmente diseñadas: 2 modelos según sus necesidades
- Cada módulo ya está perforado por los 4 lados y equipado con los tornillos y pernos necesarios: ensambla fácilmente diferentes módulos juntos.
- Una solución ideal: ¡Reduce a la mitad el tiempo de montaje!

¡Pasar de un puesto de 3m² a uno de 15m² en un abrir y cerrar de ojos!

Módulos Vector
Una solución efectiva

Módulos – tipo muro

EU TEX

- Paredes de 1 a 3 metros de ancho para crear grandes muros, separadores o biombos
- Se incluye accesorio para juntar vector a vector
- Pared curva gracias al módulo L: ideal para crear almacenaje de forma curva

Módulo A	MODULE-VFF-A	2500 (all) x 2950 (an) mm
Módulo B	MODULE-VFF-B	2500 (all) x 1950 (an) mm
Módulo C	MODULE-VFF-C	2500 (all) x 950 (an) mm
NEW Módulo L	MODULE-VFF-L	2500 (all) x 2800 (an) mm
NEW Módulo M	MODULE-VFF-M	2500 (all) x 2850 (an) mm
NEW Módulo N	MODULE-VFF-N	2500 (all) x 1850 (an) mm
NEW Módulo O	MODULE-VFF-O	2500 (all) x 450 (an) mm

Pared curva, dimensión desarrollada: 3075 (año) mm

Ponga accesorios en sus paredes con focos Exhibition

Módulos LED

1 EU TEX

- Marco LED de doble cara de 100 mm
- Pies estabilizadores incluidos
- 12 tiras de LED y 2 transformadores incluidos
- Incluyendo 2 perfiles de conexión de 950 mm
- Posibilidad de juntar la estructura con un módulo C y crear un arco (x2)

- Marco LED de 75 mm de un solo lado
- 12 tiras de LED y 2 transformadores incluidos
- Se incluye un accesorio de Vector a Vector y de Vector a mástil (x2)

- Módulo superior LED para poner encima de módulos
- Marco LED de doble cara de 100 mm
- 8 tiras de LED y 1 transformador incluidos
- Se incluye un accesorio de Vector a Vector y de Vector a mástil (x2)

- Marco LED de 75 mm de un solo lado
- Pies estabilizadores incluidos
- Una cortina de movimiento de 1 u. y un transformador incluido
- Incluyendo 2 perfiles de conexión de 950 mm
- Arco modular con un módulo C

u.motion

- Marco LED de 75 mm de un solo lado
- Una cortina de movimiento de 1 u. y un transformador incluido
- Se incluye un accesorio de Vector a Vector y de Vector a mástil (x2)

u.motion

- Marco LED de doble cara de 100 mm
- 12 tiras de LED y 2 transformadores incluidos
- Se incluyen montajes de mástil de Vector a Vector y de Vector a Vector

Módulo I	MODULE-VFF-I	2550 (all) x 950 (an) mm
Módulo J	MODULE-VFF-J	2500 (all) x 950 (an) mm
NEW Módulo P	MODULE-VFF-P	2500 (all) x 1850 (an) mm
NEW Módulo Q	MODULE-VFF-Q	1000 (all) x 1800 (an) mm
NEW Módulo R u.motion	MODULE-VFF-UMOT-R	2550 (all) x 950 (an) mm
NEW Módulo S u.motion	MODULE-VFF-UMOT-S	2500 (all) x 950 (an) mm

Módulos de almacenamiento y extensión

EU TEX

¡Elección del picaporte en color negro o en gris!

- Puerta con barra de umbral y travesaño
- Cerrar con llave
- 2 asas incluidas en el color: Negro / Gris

- Módulo de almacenamiento con cerradura (x2) asas incluidas, color: Negro / Gris
- 2 lados visibles
- Perforaciones estándar en los 4 lados

- Cubierta gráfica completa
- Módulo de almacenamiento con cerradura (x2) asas incluidas, color: Negro / Gris
- 3 lados visibles
- Perforaciones estándar en los 4 lados

gráfica completa

- Extensión gráfica completa que se fija en los almacenamientos G y G3
- Fijaciones incluidas
- 4 lados personalizables

Módulo E	MODULE-VFF-E	2500 (all) x 50 (an) mm
Módulo F	MODULE-VFF-F-2	2500 (all) x 950 (an) mm Parte superior puerta : 545 (all) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (all) x 940 (an) mm
Módulo G	MODULE-VFF-G-2	2500 (all) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm Parte superior puerta : 545 (all) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (all) x 940 (an) mm
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2	2500 (all) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm Parte superior puerta : 545 (all) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (all) x 940 (an) mm
Módulo K	MODULE-VFF-K	1000 (all) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm

Mástil en 2 partes de 1250 mm
Se utiliza para conectar
2 marcos de esquina
Rectos

MODULE E

Los arcos de los módulos

EU TEX

- El único arco modular
- Incluyendo 2 perfiles de conexión de 950 mm
- Se incluyen las fijaciones para poner con otro módulo vector
- Pies planos (LN155) incluidos
- Revestimiento Delantero y trasero
- Posibilidad de añadir focos y un soporte de pantalla (opcional) (x2)

Full graphic

- Arco completo redondeado
- Pies planos (LN155) incluidos
- Revestimiento Delantero y trasero
- Posibilidad de añadir focos empotrados bajo el techo y un soporte de pantalla en el panel frontal

Módulo D	MODULE-VFF-D	Techo y frontal : 2500 (all) x 950 (an) mm Total : 2550 (all) x 950 (an) x 2800 (pr) mm
Módulo H	MODULE-VFF-H	Techo y frontal : 2500 (all) x 950 (an) mm Total : 2550 (all) x 950 (an) x 2800 (pr) mm

Módulos Vector pre-montados

NEW

Empaquetados en un cajón con compartimentos, vuestros módulos son entregados con su gráfica. De esta manera, su stand se puede montar de forma rápida y fácil. Un solo cajón puede contener un stand de 6,12 o incluso 18 m². Escoge entre una selección de 8 módulos para satisfacer a tus necesidades. Los módulos Vector pre-montados son soluciones evolutivas, prácticas y rápidas. Es la solución más simple y fácil del mercado.

8 módulos pre-montados para elegir:

EU TEX

Módulo C pre-ensamblado	MODULE-VFF-C-PB	2500 (all) x 950 (an) mm
Módulo D pre-ensamblado	MODULE-VFF-D-PB	Techo y frontal : 2500 (all) x 950 (an) mm Total : 2550 (all) x 950 (an) x 2600 (pr) mm
Módulo E pre-ensamblado	MODULE-VFF-E-PB	2500 (all) x 50 (an) mm
Módulo F pre-ensamblado	MODULE-VFF-F-2-PB	2500 (all) x 950 (an) mm Parte superior puerta : 545 (all) x 950 (an) mm. Puerta : 1930 (all) x 940 (an) mm
Módulo G pre-ensamblado	MODULE-VFF-G-2-PB	2500 (all) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm. Parte superior puerta : 545 (all) x 950 (an) mm. Puerta : 1930 (all) x 940 (an) mm
Módulo G3 pre-ensamblado	MODULE-VFF-G3-2-PB	2500 (all) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm Parte superior puerta : 545 (all) x 950 (an) mm. Puerta : 1930 (all) x 940 (an) mm
Módulo I pre-ensamblado	MODULE-VFF-I-PB	2550 (all) x 950 (an) mm
Módulo J pre-ensamblado	MODULE-VFF-J-PB	2500 (all) x 950 (an) mm

Caja de transporte módulos pre-montados

Material :	Madera
Ruedas :	Si
Compartimentos :	Si

Las ruedas de las cuales 2 con frenos

Interior compartimento superior

Interior cajón

Los 2 kits incluyen el cajón y el compartimento superior

Modelo pequeño

Cajón (x2)	CRATE-01	975 (all) x 2550 (an) x 665 (pr) mm (dimensiones internas)	1135 (all) x 2605 (an) x 745 (pr) mm (dimensiones externas con ruedas)
Compartimento superior	TOP-CRATE-01	170 (all) x 2550 (an) x 665 (pr) mm (dimensiones internas)	200 (all) x 2605 (an) x 745 (pr) mm (dimensiones externas)
Cajón + kit de compartimento	MODULE-PB-CRATE-01		1335 (all) x 2605 (an) x 745 (pr) mm (dimensiones externas con ruedas)

Modelo grande

Cajón (x2)	CRATE-02	975 (all) x 2550 (an) x 875 (pr) mm (dimensiones internas)	1135 (all) x 2605 (an) x 955 (pr) mm (dimensiones externas con ruedas)
Compartimento superior	TOP-CRATE-02	170 (all) x 2550 (an) x 875 (pr) mm (dimensiones internas)	200 (all) x 2605 (an) x 955 (pr) mm (dimensiones externas)
Cajón + kit de compartimento	MODULE-PB-CRATE-02		1335 (all) x 2605 (an) x 955 (pr) mm (dimensiones externas con ruedas)

Compartimento superior para guardar todos tus accesorios

Cremallera y asa de transporte

Apilar hasta 2 cajas

Bolsa de transporte

Material :	Nylon
Ruedas :	Sí
Capacidad:	Hasta 115 litros por caja
Color :	Negro

1370 mm	AB-LINEAR	1370 (all) x 290 (an) x 290 (pr) mm (dimensiones internas)

Cajón de transporte

Material :	Madera
Ruedas :	Juego de 4 incluyendo 2 con frenos
Capacidad:	Hasta 150 kg por caja
Incluido con :	Asa de transporte reforzada, correa (5m) y tapa

Caja rodante

1350 mm	LNPC-1350-01	400 (all) x 1350 (an) x 350 (pr) mm (dimensiones internas)
2580 mm	LNPC-2580-01	400 (all) x 2580 (an) x 350 (pr) mm (dimensiones internas)

Caja apilable

1350 mm	LNPC-1350	400 (all) x 1350 (an) x 350 (pr) mm (dimensiones internas)
2580 mm	LNPC-2580	400 (all) x 2580 (an) x 350 (pr) mm (dimensiones internas)

Separador curvo tubular doble cara

Separador curvo tubular doble cara	FMLT-CC-02	1600 (al) x 1700 (an) x 850 (pr) mm



Separador en forma de L perfilería doble cara

Separador en forma de L perfilería doble cara	FMLT-LS-01	1600 (al) x 1800 (an) x 1200 (pr) mm

Separador en forma de U tubular a doble cara

Separador en forma de U tubular a doble cara	FMLT-US-01	1600 (al) x 2000 (an) x 1200 (pr) mm

Estructura perfectamente estable

Zona VIP

Zona VIP	CUSTOM	A medida

100% personalizable

Evolutivo, con o sin fondo



Se atornilla al escritorio o aun pie plano

Se adapta a todas las formas de escritorio

Separación oficinas en textil a doble cara

Séparation de bureau tubulaire	FMLT-30-CUSTOM	A medida



Pie plano en opción LN155

100% modulable y personalizable

Ensamblaje sin herramientas (sistema magnético patentado)

Separador de oficina magnético en textil

- Módulo estándar en tubo de aluminio
- Textil a doble cara con cremallera
- Se ensambla sin herramientas
- Modulable y fácil de montar

Separador de oficina magnético en textil	MOD-CUSTOM	2000 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm

Pies twist and lock

Roll Up

Simples, impresionantes, elegantes... los roll up son una de las maneras más populares, eficaces y fáciles de promover su negocio. Utilizables en una amplia variedad de ambientes son una excelente opción para hacer que su mensaje llegue al cliente.

Con una de las gamas más completas del mercado, nuestros roll up están diseñados para adaptarse a cada presupuesto y a todas las situaciones.

Los Roll Up son una de las herramientas de comunicación más populares y eficaces que existen.

El uso de nuestros soportes superará sus expectativas, cualesquiera que sean sus necesidades, los puntos de venta al por menor, stands de exposiciones o entornos de oficina.

¡Tenemos una de las gamas más amplias de roll up en el mercado, con anchos que van de 600 mm a 3000 mm! Es importante elegir la medida correcta para cubrir sus necesidades. Por ello, aquí le presentamos una guía rápida que explica lo que usted debe considerar.

Al elegir su Roll Up, pregúntese :

1. ¿Dónde se utilizará? ¿En interior o al aire libre?
2. ¿Con qué frecuencia se utilizará su banner? ¿Ocasionalmente o diariamente?
3. ¿Cuánto espacio hay disponible para el banner?
4. ¿Cuál es el tamaño adecuado para atraer a su público? Es importante elegir el tamaño adecuado sin sobrecargar el área de visualización.
5. ¿Necesitará cambiar la gráfica? ¿Mantendrá un mensaje constante o necesitará alternar mensajes para diferentes ocasiones u ofertas?
6. ¿Cuál es el material adecuado para sus necesidades? Revise el entorno y seleccione los materiales adecuados para satisfacer sus necesidades (lona, poliéster o textil)
7. ¿Cuál es su presupuesto? Usted puede elegir la calidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Fijación superior

Carril a presión

Acción auto-adhesiva premium y pinza a presión

Carril adhesivo

Clip SmartFix (carril a presión / adhesivo)

Consejo:
Recomendamos la utilización de gráficas en lona con el carril adhesivo.

Fijación sobre la base

Cinta de velcro

Cassette

Sistema autoadhesivo

Sistema deslizante

Consejo:
Para actualizar el gráfico más fácilmente, elja un cassette o un sistema de ajuste rápido.

Bolsas de transporte

Nylon simple

Nylon Acolchado

EVA



Nylon con protección acolchada (doble forro)

Nylon acolchado con apertura lateral y refuerzos de espuma en los lados

Revolution

TEX PVC

Un Roll Up con diseño elegante, sobrio y moderno gracias a su carcasa blanca. Acabado liso y brillante.

Material :	Plástico inyectado
Carril :	Presión y /o sistema autoadhesivo
Varilla :	Telescópica híbrida
Fijación :	Banda autoadhesiva
Gráfica :	Recto
Pies :	Pies ajustables
Transporte :	Bolsa en EVA

850 mm	UB161-850	1630/2260 (al) x 900 (an) x 225 (pr) mm

Varilla telescópica híbrida

Pies ajsutables

Tapas laterales gris obscuro

Carril de presión con sistema autoadhesivo

Diseño exclusivo

Bolsa EVA ultra resistente

Premium

Nueva Versión

Merlin

Roll up telescópico con sistema de cassette intercambiable que permite cambiar fácilmente la gráfica. Posibilidad de utilizar la base con distintos cassettes.

Material :	Aluminio y plástico
Carril :	Presión
Varilla :	Telescópica híbrida
Fijación :	Cassette con banda autoadhesiva
Gráfica :	Recto
Pies :	Pies ajustables
Transporte :	Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

850 mm	UB160-850-01	1655/2315 (al) x 915 (an) x 195 (pr) mm
1000 mm	UB160-1000-01	1655/2315 (al) x 1065 (an) x 195 (pr) mm

Accessoires :

Cassette de recarga - 850 mm	UB175-850-01
Cassette de recarga - 1000 mm	UB175-1000-01

Original +

Roll-Up de calidad con la posibilidad de cambiar la altura de la gráfica. Compatible con distintos accesorios (portafolletos, soporte iPad...) para darle mayor polivalencia. Posibilidad de creación a medida o con la base negra.

Material :	Aluminio y plástico
Carril :	Presión y /o sistema autoadhesivo
Varilla :	Telescópica híbrida
Fijación :	Banda autoadhesiva
Gráfica :	Recto
Pies :	Pies ajustables
Transporte :	Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

600 mm	UB322-600C1	1590/2230 (al) x 640 (an) x 195 (pr) mm
800 mm	UB322-800C1	1590/2230 (al) x 840 (an) x 195 (pr) mm
1000 mm	UB322-1000C1	1590/2230 (al) x 1040 (an) x 195 (pr) mm
1200 mm*	UB322-1200C1	1590/2230 (al) x 1240 (an) x 195 (pr) mm
1500 mm*	UB322-1500C1	1590/2230 (al) x 1540 (an) x 195 (pr) mm
2000 mm*	UB322-2000C1	1590/2230 (al) x 2040 (an) x 195 (pr) mm
2400 mm**	UB322-2400C1	1590/2230 (al) x 2440 (an) x 195 (pr) mm
3000 mm**	UB322-3000C1	1590/2230 (al) x 3040 (an) x 195 (pr) mm

* Suministrado con 2 varillas ** Suministrado con 3 varillas

La gráfica se cambia en unos cuantos segundos gracias al sistema de cassette

Para cambiar el cassette con la gráfica

Diseño sobrio y elegante

Varilla telescópica hibrida

Disponible hasta 3m

¡Aumenta la funcionalidad de tu Roll-Up!

Utiliza los distintos accesorios disponibles para hacer tu banner multifuncional y más visible. Accesorios compatibles con los Roll-up Original+ y Excaliber 2.

El marco se fija directamente sobre la base del Roll-up

Poste para balda	LNBA-02
Balda	PBA-02
Poste para portafolletos	LNBA-DLP
Portafolletos acrílico DL	AH5DLP
Portafolletos acrílico A4	AH5A4P
Portafolletos acrílico A5	AH5A5P
Portafolletos en aluminio	LNBA-01
Poste para soporte de pantallas o tablets	LNBA-03
Soporte iPad (negro)*	IPAD-CHU-B
Soporte iPad (blanc0)*	IPAD-CHU-W

* Pantalla y iPad no incluidos. Para pantallas de menos de 5kg, únicamente compatible con el Roll Up Excaliber 2.

Distintos accesorios y combinaciones posibles



Portafolletos en aluminio

Portafolletos acrílico



Soporte de pantallas o iPad*

Balda

Standard

Orient +

Roll up con una visibilidad máxima. La gráfica sale al frente de la base brindándole un aspecto mas elegante y original al roll-up.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo
Varilla : Telescópica híbrida
Fijación : Banda autoadhesiva o velcro (incluido)
Gráfica : Recto
Pies : Pies ajustables
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH353-800-003	1595/2220 (al) x 840 (an) x 185 (pr) mm
NEW 850 mm	WH353-850-003	1595/2220 (al) x 890 (an) x 185 (pr) mm
1000 mm	WH353-1000-003	1595/2220 (al) x 1040 (an) x 185 (pr) mm
1200 mm*	WH353-1200-003	1595/2220 (al) x 1240 (an) x 185 (pr) mm
1500 mm*	WH353-1500-003	1595/2220 (al) x 1540 (an) x 185 (pr) mm
2000 mm*	WH353-2000-003	1595/2220 (al) x 2040 (an) x 185 (pr) mm

* Suministrado con 2 varillas

Varilla telescópica híbrida

Acción auto-adhesiva premium y pinza a presión

Gancho opcional y cinta de control

Delta Lite

El roll-up que une la estabilidad y la ligereza gracias a su base en aluminio. Diseño elegante con acabados cromados.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión
Varilla : Telescópica híbrida
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Pies : Pies ajustables
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

800 mm	UB205-800-004	1625/2224 (al) x 853 (an) x 203 (pr mm
850 mm	UB205-850-004	1625/2224 (al) x 903 (an) x 203 (pr) mm
1000 mm	UB205-1000-004	1625/2224 (al) x 1053 (an) x 203 (pr) mm

Carril de presión

Pie ajustable

Varilla telescópica hibrida

Mosquito

Su excelente equilibrio entre precio y calidad, su polivalencia y los distintos tamaños disponibles hacen del Mosquito el mejor Roll-up del mercado. Los Roll-ups mosquito son los únicos que combinan una base reforzada y un transporte en bolsas de nylon ultra resistentes.

Mosquito

Uno de los Roll-ups más populares del mercado gracias a su carril de presión que permite cambiar fácilmente la gráfica. Base reforzada para una mayor estabilidad. Polivalente y fácil de transportar.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión
Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Pies : Dos pies giratorios con extremos de plástico
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

800 mm	UB197	2105 (al) x 860 (an) x 285 (pr) mm
850 mm	UB196	2105 (al) x 910 (an) x 285 (pr) mm
1000 mm	UB197-1000	2105 (al) x 1060 (an) x 285 (pr) mm
1200 mm*	UB197-1200	2105 (al) x 1260 (an) x 285 (pr) mm
1500 mm*	UB197-1500	2105 (al) x 1560 (an) x 285 (pr mm
2000 mm*	UB197-2000	2105 (al) x 2060 (an) x 285 (pr) mm

* Suministrado con 2 varillas

Los focos LED darán una mayor visibilidad al Roll-Up (opcional)

Varilla con elástico interno

Disponible en 6 tamaños

Giant Mosquito

Todas las ventajas del Roll-up Mosquito clásico, pero con una altura variable que puede ir hasta los 3 metros de alto!

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión
Varilla : Telescópica
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Pies : Dos pies giratorios
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

850 mm	UB300-850	1705/3100 (al) x 869 (an) x 400 (pr) mm
1000 mm	UB300-1000	1705/3100 (al) x 1019 (an) x 400 (pr) mm
1500 mm*	UB300-1500	1705/3100 (al) x 1519 (an) x 400 (pr) mm
2000 mm*	UB300-2000	1705/3100 (al) x 2019 (an) x 400 (pr) mm

* Suministrado con 2 varillas

Hasta 3m de alto

Varilla telescópica

Base con refuerzo en aluminio para guiar la varilla

Basic

Mantis

Un Roll-up sencillo que conviene perfectamente a una utilización frecuente en lugares concurridos. Base con peso extra para una mayor estabilidad.

Material : Aluminio y extremidades en ABS
Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo (SmartFix)
Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Pies : Dos pies giratorios
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

600 mm*	UB216-600	1685/2085 (al) x 620 (an) x 280 (pr) mm
800 mm	UB216-800	2085 (al) x 870 (an) x 280 (pr) mm
850 mm	UB216-850	2085 (al) x 1020 (an) x 280 (pr) mm
1000 mm	UB216-1000	2085 (al) x 1220 (an) x 280 (pr) mm

* La versión 600mm incluye:
- Varilla en tres partes con cinta elástica interior (para gráficas de 1600mm de alto)
- Una extensión de varilla (para gráficas de 2000mm de alto)

Base con refuerzo



Varilla con extensión (solo versión 600mm)

Base en plástico blanco

Element

Roll-up económico fabricado en resina de plástico. La base tiene un acabado brillante blanco lo cual la vuelve muy discreta.

Material : Plástico y carril en aluminio
Carril : Presión
Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Pies : Dos pies giratorios
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

800 mm	UB146-800	2090 (al) x 830 (an) x 85 (pr) mm
850 mm	UB146-850	2090 (al) x 880 (an) x 85 (pr) mm
1000 mm	UB146-1000	2090 (al) x 1030 (an) x 85 (pr) mm

El Roll-up más económico

Wasp

Un Roll-up ideal para eventos de corta duración. Ligero de transportar puede ser fácilmente reciclado después de ser utilizado.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión
Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Pies : Dos pies giratorios
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

600x1700 mm	UB204-600-03	1710 (al) x 615 (an) x 320 (pr) mm
600x2000 mm	UB204-600-04	2080 (al) x 615 (an) x 320 (pr) mm
600 mm*	UB204-600-05	1710/2080 (al) x 615 (an) x 320 (pr) mm
800 mm	UB204-800-03	2080 (al) x 815 (an) x 320 (pr) mm
850 mm	UB204-850-03	2080 (al) x 865 (an) x 320 (pr) mm
1000 mm	UB204-1000-03	2080 (al) x 1015 (an) x 320 (pr) mm

*Disponible 2do semestre 2019. Remplaza la referencia UB204-600-03 y -04

Dragonfly 2

Roll-up doble cara económico y estable. Las varillas se guardan directamente en la base facilitando su transporte.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión
Varilla : Tres piezas con cinta elástica interior
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto / verso
Pies : Dos pies giratorios
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado

850 mm	UB199-850-01	2105 (al) x 890 (an) x 395 (pr) mm
1000 mm	UB199-1000-01	2105 (al) x 1040 (an) x 395 (pr) mm

Una excelente opción doble cara a bajo precio

Varilla en 3 partes con elástico interior

Compatible con distintos accesorios (ver página 5)

Excaliber 2

Un Roll-up doble cara de calidad y con un diseño sobrio y elegante. Este roll-up es compatible con distintos accesorios (soporte iPad, portafolletos...) para darle mayor polivalencia.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Presión y /o sistema autoadhesivo
Varilla : Telescópica híbrida
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto / Verso
Pies : Pies ajustables
Transporte : Bolsa en Nylon acolchado con apertura lateral

800 mm	WH311C-800A3	1600/2220 (al) x 860 (an) x 275 (pr) mm
1000 mm	WH311C-1000A3	1600/2220 (al) x 1060 (an) x 275 (pr) mm
1200 mm*	WH311C-1200A3	1600/2220 (al) x 1260 (an) x 275 (pr) mm
1500 mm*	WH311C-1500A3	1600/2220 (al) x 1560 (an) x 275 (pr) mm
2000 mm*	WH311C-2000A3	1600/2220 (al) x 2060 (an) x 275 (pr) mm
2400 mm**	WH311C-2400A3	1600/2220 (al) x 2460 (an) x 275 (pr) mm

* Suministrado con 2 varillas ** Suministrado con 3 varillas

de 1600 a 2200 mm

Roll-up doble cara de alta calidad

Mini

Stellar

1 TEX PVC

Diseño original para este pequeño Roll-up. Ideal para ser utilizado sobre una mesa o mostrador. Una manera original de llamar la atención.

Material : Plástico blanco
Carril : Sistema autoadhesivo
Varilla : 2 partes encajables
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Transporte : Sin bolsa

Stellar A4	UB162-A4	320 (al) x 231 (an) x 78 (pr) mm
Stellar A3	UB162-A3	444 (al) x 312 (an) x 78 (pr) mm

La tensión se ajusta fácilmente sobre la base

Breeze

1 PVC

Ultraligero y fácil de instalar este mini Roll-up es una forma distinta de comunicar.

Material : Aluminio y plástico
Carril : Sistema autoadhesivo
Varilla : 2 partes encajables
Fijación : Banda autoadhesiva
Gráfica : Recto
Transporte : Sin bolsa

Breeze A4	WH360	335 (al) x 238 (an) x 80 (pr) mm
Breeze A3	WH361	440 (al) x 332 (an) x 82 (pr) mm

Varilla en 2 partes

Acabados brillantes sobre los bordes de la base

Banners de Tensión

Nuestra gama más versátil de banners, diseñados para cualquier espacio y para proporcionar una imagen de máximo impacto.

Nuestros sistemas de tensión pueden utilizarse de forma individual o combinarse para crear nuevos tamaños y formas. Versátiles y fáciles de utilizar, los banners de tensión existen en una amplia gama de formatos.

Perfecto para situaciones donde es necesario cambiar el mensaje frecuentemente en cualquier entorno.

Nuestros banners de tensión son una solución rentable que permite el cambio rápido y fácil de las gráficas. Todos nuestros banners de tensión vienen suministrados con bolsa de transporte.

Contamos con una amplia variedad de tamaños, desde1500 hasta 2900 mm de alto; y anchos de 300 hasta 1600 mm.

Al elegir su Banner de Tensión, pregúntese:

1. ¿Necesitará recoger su Banner de Tensión y moverlo con regularidad?
2. ¿Con qué frecuencia reutilizará el banner? ¿Necesitará cambiar la gráfica?
3. ¿Cuánto mide el espacio en el cual pondrá el Banner de Tensión?
4. ¿Tiene alguna restricción de altura?
   Contamos con una amplia variedad de Banner de tensión, para optimizar los espacios verticales o limitados.
5. ¿Desplegará el Banner de Tensión en un entorno transitado?
   Contamos con diferentes bases para proporcionar una mayor estabilidad y adaptación al entorno.
6. Por último, determine su presupuesto y elija la mejor calidad para satisfacer sus necesidades.

Variedad para el ajuste de gráficas

Carril de presión

Cubierta con cremallera

Peanas

Gráfica con silicona

Ojales

Carril adhesivo

Kit Vector 50 mm

Marco autoportante con pies. Robusto y fácil de transportar. Disponible en distintos tamaños. Gráfica textil con junta de silicona fácil de cambiar. Ideal para una utilización Retail y decoración de interiores.

Material :	Aluminio
Ancho del perfil :	125 mm (nuevo diseño)
Montaje :	Conector con botón push + llave Allen
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Utilización :	Sobre pies (incluidos)

Kit 2x1	VKF-2x1	2005 (al) x 1000 (an) x 350 (pr) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	2005 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	2005 (al) x 3000 (an) x 350 (pr) mm
A medida	VKF-CUSTOM	Tamaño personalizado

Conecta distintos marcos entre si según tus necesidades

VKF-2x2

VKF-2x1

Pies de metal incluidos

Gráfica textil con junta silicona

Unir varios marcos fácilmente

Conectores con botón push

Kit Vector LED 125 mm

¡Ilumina tu comunicación! Caja de luz LED sobre pies. Gran estabilidad y perfectamente adaptada a la decoración de interiores y tiendas. La gráfica se cambia fácilmente para poder actualizar el mensaje con frecuencia.

Material :	Aluminio
Tamaño del perfil :	125 mm
Montaje :	Escuadras de ángulo + llave Allen
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Utilización :	Sobre pies (incluidos)

Kit 2x1 LED	VLB125-2x1-FR	2005 (al) x 1000 (an) x 550 (pr) mm
Kit 2x2 LED	VLB125-2x2-FR	2005 (al) x 2000 (an) x 550 (pr) mm
Kit 2x3 LED	VLB125-2x3-FR	2005 (al) x 3000 (an) x 550 (pr) mm
Kit 2,5x3 LED	VLB125-25x30-FR	2500 (all) x 3000 (an) x 550 (pr) mm
A medida	VLB125-CUSTOM	Tamaño personalizado

VLB125-2x

Ideal para comunicar en interior

VLB125-2x1

Disponible en 3 medidas estándar

Transformador ultradelgado

Tiras LED



Pasacables

El equilibrio perfecto
entre diseño y estabilidad

Kit Vector 125mm LED Retail

TEX

Caja de luz LED ideal para un uso Retail. Diseño elegante y discreto. Base ultra estable de aluminio y acero.

Material :	Marco en aluminio, base en aluminio y acero
Tamaño del perfil :	125 mm
Montaje :	Escuadras de ángulo + llave Allen
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Utilización :	Sobre base Retail (incluida)

800 mm	VLB125-18X08-B-01	1882 (al) x 800 (an) x 350 (pr) mm
1000 mm	VLB125-20X10-B-01	2082 (al) x 1000 (an) x 350 (pr) mm


Base elegante y robusta

Tiras LED

Pies ajustables bajo la base

Formulate Snake

Banner con forma original fabricado con tubos de aluminio de 30mm de diámetro. Ligero y resistente. Base con peso extra para una mejor estabilidad.

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push sin necesidad de herramientas
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica :	Funda textil con cremallera
Utilización :	Autoportante
Transporte :	Bolsa en Nylon acolchada

Snake	FORM-SNA	2380 (al) x 900 (an) x 700 (pr) mm

Estructura doble cara de forma original

Peso extra en la base para una mayor estabilidad

Tubos numerados para un montaje sencillo

Formulate Monolith

Estructura tubular ligera sobre una base metálica que asegura una gran estabilidad. Para los modelos de más de 900mm la base se dobla en 2 para facilitar su transporte.

Material :	Tubos de aluminio y base de metal
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push sin necesidad de herramientas
Gráfica :	Doble cara
Instalación gráfica :	Funda textil con cremallera
Utilización :	Autoportante con base
Transporte :	Bolsa en Nylon acolchada

600 mm	FORM-MON-600	2380 (al) x 600 (an) x 300 (pr) mm
800 mm	FORM-MON-800	2380 (al) x 800 (an) x 300 (pr) mm
900 mm	FORM-MON-900	2380 (al) x 900 (an) x 300 (pr) mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 (al) x 1000 (an) x 300 (pr) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 (al) x 1200 (an) x 300 (pr) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 (al) x 1500 (an) x 300 (pr) mm

Posibilidad de utilizar con un potafolletos o soporte de tablets (opcional)

Más información página 65

Funda textil doble cara con cremallera

Base plegable (para los modelos de más de 900mm)

Formulate Monolith Eco

Una alternativa real a los clásicos Roll ups. Una gráfica textil doble cara recubre la totalidad de la estructura. Una solución económica y fácil de utilizar.

Material :	Tubos de aluminio, pies en acero
Diámetro de los tubos :	25 mm
Montaje :	Botón push sin necesidad de herramientas
Gráfica :	Doble cara
Instalación gráfica :	Funda textil
Utilización :	Autoportante con pies (incuidos)
Transporte :	Bolsa en Nylon

800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009 (al) x 800 (an) x 378 (pr) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009 (al) x 1000 (an) x 378 (pr) mm

Una solución económica doble cara

Tubos numerados para facilitar el montaje

Vortex

Banner de tensión ligero y estable. La gráfica cuenta con ojales para poder ser remplazada fácilmente. Recomendado con la utilización de gráficas de 225-300 micrones.

Material : Fibra de vidrio y aluminio
Gráfica : Recto
Instalación gráfica : Ojales
Utilización : Autoportante
Transporte : Bolsa en Nylon

Vortex	UB722-C	1950 (al) x 855 (an) x 950 (pr) mm

Soporte para ojal

Bloqueo de la estructura

Pie con refuerzo para una mayor estabilidad

Beijing Lite

Banner de tensión ultraligero. Muy fácil de instalar y muy compacto para transportar.

Material : Fibra de vidrio
Gráfica : Recto
Instalación gráfica : Ojales
Utilización : Autoportante
Transporte : Bolas en algodón

600 mm	WH358-6X16-01	1600 (al) x 600 (an) x 500 (pr) mm
700 mm	WH358-7X18-01	1800 (al) x 700 (an) x 580 (pr) mm
800 mm	WH358-8X18-01	1800 (al) x 800 (an) x 650 (pr) mm
800 x 2000 mm	WH358-8X20-01	2000 (al) x 800 (an) x 720 (pr) mm

Gráfica con ojales

La manera más económica de promover tu mensaje

Uno

TEX PVC

Banner en forma de L con varilla telescópica. Estabilidad óptima. Los banners se pueden conectar entre ellos para formar un backwall de gran tamaño.

Material :	Varilla y carril en aluminio
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Banda autohadesiva para gráficas PVC / junta silicona para gráficas textil
Utilización :	Autoportante con pies (incluidos)
Transporte :	Bola con tubo

Uno 800 mm	UB101C-800-B	1600/2210 (al) x 800 (an) x 365 (pr) mm
Uno 1000 mm	UB101C-1000-B	1600/2210 (al) x 1000 (an) x 365 (pr) mm

Accesorios :

Kit de unión	UB106-003	N/C
Extensión de varilla	UB101C-EP	hasta 2900 mm
Kit gráfica textil 2 m	UB101C-WKIT-2M	1600/2210 (al) x 2000 (an) x 365 (pr) mm
Kit gráfica textil 3 m	UB101C-WKIT-3M	1600/2210 (al) x 3000 (an) x 365 (pr) mm
Kit gráfica textil 4 m	UB101C-WKIT-4M	1600/2210 (al) x 4000 (an) x 365 (pr) mm
Kit gráfica textil 5 m	UB101C-WKIT-5M	1600/2210 (al) x 5000 (an) x 365 (pr) mm

Junta hasta 5 banners (gráfica textil)

1600 - 2210 mm

Carril

Pie estabilizador

Lightning

TEX PVC

Banner en L que combina la estabilidad y la facilidad de cambio de la gráfica. Montaje fácil y sencillo.

Material :	Aluminio
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Carriles de presión
Utilización :	Autoportane con pie
Transporte :	Bola con tubo

Lightning 800 mm	UB195-C	2070 (al) x 805 (an) x 510 (pr) mm
Lightning 1000 mm	UB195-C-1000	2070 (al) x 1005 (an) x 510 (pr) mm

Solución económica para cambiar la gráfica fácilmente

Varilla en tres partes con elástico interior

Bolsa de transporte con tubo

El panel puede ser más largo que la base

Se puede utilizar paneles con formas a medida



Fijación del panel invisible

Wedge

PAN

Peana gris en acero, estable y resistente creada para ser utilizada con una gran variedad de soportes rígidos de tamaños y grosores distintos. Puede ser utilizada temporalmente al exterior.

Material :	Acero
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica :	Atornillada a la base
Soporte recomendado :	Soporte rígido de 18/40 mm de grosor (no incluido) 18mm = 1500 mm de altura max. > 18mm = 1800 mm de altura max.
Utilización :	Autoportante

Wedge 300 mm	UB102-300-S	85 (al) x 300 (an) x 360 (pr) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	85 (al) x 600 (an) x 360 (pr) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	85 (al) x 800 (an) x 360 (pr) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	85 (al) x 1000 (an) x 360 (pr) mm



Banderas

Para el uso al aire libre y en interior, las banderas son una opción llamativa para exhibir su mensaje o indicar direcciones.

Hay una amplia gama de opciones disponibles, desde mochilas con banderas hasta nuestra popular Zoom + o banderas sobre mástil.

Las banderas son una de las opciones de visualización más sorprendentes.

Nuestras banderas se pueden hacer en una amplia gama de tamaños, materiales y acabados adecuados para ambientes cotidianos como asfalto, césped y para entornos especializados, incluyendo agua, arena y nieve.

No importa en qué entorno desee utilizar nuestras banderas, podemos proporcionarle una estructura y base adecuada que satisfaga sus necesidades.

Formas disponibles de banderas



Feather (vela) | Quill (gota) | Edge (rectangular) | Crest (pluma)

Banderas para todo tipo de entornos

Bases | Sobre pared o mástil | Mochila

Impresión y confección

Al elegir sus banderas tenga en cuenta:

Las banderas se exponen a menudo a las condiciones más duras, incluso los materiales de la más alta calidad sufren deterioros, si no se tratan con cuidado. Aquí le damos unos consejos a tener en cuenta para facilitar el cuidado de sus banderas:

1. **Considere el posicionamiento de su bandera para minimizar los efectos del medio ambiente.**
   La contaminación puede convertir las zonas blancas del textil en gris, y demasiada luz UV puede causar el deterioro de la gráfica.

2. **La reducción del tiempo de exposición de la bandera al viento preservará la vida de su bandera.**
   Si la bandera está expuesta al viento constantemente, durará entre seis y ocho meses, por lo que quitar la bandera cuando no esté en uso le ayudará a conservarla más tiempo.

3. **Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas.**
   Las banderas deben ser retiradas durante el mal tiempo. Las fuertes lluvias y los fuertes vientos pueden aumentar el peso de la bandera y poner tensión adicional en el mástil de la bandera. Nuestras banderas están diseñadas para soportar vientos de hasta 29km/h.

4. **Lavar su bandera.**
   Nuestras gráficas pueden ser lavadas diariamente en la lavadora con detergentes blandos a 30 °. Siempre deben estar secas antes de plegarlas y almacenarlas completamente.

Zoom+ Arch

Una bandera en forma de arco ideal para indicar la entrada o salida en cualquier tipo de evento al aire libre. Bases apilables para aumentar la estabilidad.

Material :	Fibra de vidrio
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento :	Hasta 32 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	2500/3000 (al) x 4000 (an) mm *
Base de plastico (en option)	UF-ZMSWB	162.5 (al) x 642 (an) mm

*El tamaño puede cambiar según la forma de la gráfica.

Gancho para atar el cordón de la vela



Base rellenable con agua o arena

Vendido con un mástil con elástico interior, 2 varillas para las bases, 2 cordones de tensión y 2 ganchos para atar la vela

Asa de transporte sobre la base

Zoom+ Feather

Una de las banderas más populares del mercado. Ideal para eventos tanto en interior como en exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio
Gráfica : 1 cara / Doble cara
Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Feather Small	UF-ZM-SM	2600 (al) x 550 (an) mm
Zoom+ Feather Medium	UF-ZM-ME	3200 (al) x 600 (an) mm
Zoom+ Feather Large	UF-ZM-LA	4000 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Feather XL	UF-ZM-EXLA	4900 (al) x 850 (an) mm

Mástil en fibra de vidrio

Gancho para atar el cordón de la vela



Zoom+ Quill

Bandera en forma de gota que puede ser utilizada en interior o exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio
Gráfica : 1 cara / Doble cara
Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Quill Small	UF-ZM-SM	2100 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Quill Medium	UF-ZM-ME	2800 (al) x 900 (an) mm
Zoom+ Quill Large	UF-ZM-LA	3500 (al) x 1100 (an) mm
Zoom+ Quill XL	UF-ZM-EXLA	4600 (al) x 1200 (an) mm



Bolsa de transporte

Zoom+ Crest

Ideal para llamar la atención en cualquier punto de venta o evento

Bandera en forma de pluma que puede ser utilizada en interior o exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio
Gráfica : 1 cara / Doble cara
Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Crest Small	UF-ZM-SM	2600 (al) x 550 (an) mm
Zoom+ Crest Medium	UF-ZM-ME	3200 (al) x 600 (an) mm
Zoom+ Crest Large	UF-ZM-LA	4000 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Crest XL	UF-ZM-EXLA	4900 (al) x 850 (an) mm

Mástil en fibra de vidrio

Gancho para atar el cordón de la vela

Zoom+ Edge

Bandera rectangular que puede ser utilizada en interior o exterior. Compatible con una gran variedad de bases.

Material : Fibra de vidrio
Gráfica : 1 cara / Doble cara
Instalación gráfica : Vaina elástica y cordón de tensión
Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Zoom+ Edge Small	UF-ZME-SM	2100 (al) x 800 (an) mm
Zoom+ Edge Medium	UF-ZME-ME	2800 (al) x 900 (an) mm
Zoom+ Edge Large	UF-ZME-LA	3500 (al) x 1100 (an) mm
Zoom+ Edge XL	UF-ZME-EXLA	4600 (al) x 1200 (an) mm

Mástil en fibra de vidrio

Posibilidad de imprimir la vaina (en opción)



Una gran área para la impresión de tu mensaje

Bases Zoom+

(1)

	Base	Referencia	Capacidad / Peso	Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather				Uso posible en complemento	
				Small	Medium	Large	Extra Large	UB719-C	UF-ZMSWW01
	Base de agua cuadrada	WD102B-01	12 litros	✓	✓				
	Base de agua circular	UF-ZMLWB	30 litros	✓	✓	✓	✓		
	Base de acero cuadrada	UF-ZMLSQ-01	7.26 kg	✓	✓			✓	✓
	Gran base de acero cuadrada	UF-ZMLSQ-03	11.78 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cruceta de metal	UF-ZMSCB-01	1 kg	✓	✓			✓	✓
	Gran cruceta de metal	UF-ZMLCB-01	1.60 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piqueta de metal	UF-ZMBGS-01	N/C	✓	✓				
	Gran piqueta de metal	ZF-ZMGS-01	1.32 kg	✓	✓	✓	✓		
	Estaca	UF-ZMPSS-01	0.88 kg	✓	✓	✓	✓		
	Base circular de hormigón	UF-ZMCEM	22 kg	✓	✓	✓	✓		
	Base para coche	UF-ZMCFS-01	2.46 kg	✓	✓	✓	✓		
	Soporte mural en metal	UF-ZMWMF-01	N/C	✓	✓				

✓ Compatible

Shimmer

TEX

Bandera telescópica con base rellenable incluida. Puede ir hasta 3m de alto. Bolsa de transporte bajo opción.

Material :	Mastil de aluminio y base de plastico
Mastil :	Telescópico (1540/2850 mm)
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Vaina impresa
Capacidad de la base :	12 litros
Resistencia al viento :	Hasta 29 km/h

Shimmer	WD102-01	1620/3000 (al) x 630 (an) x 385 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa sin tubo	AB120D	1580 (al) x 155 (Ø) mm
Bolsa con tubo	AB120DM	1580 (al) x 155 (Ø) mm



Wind Dancer

TEX

Bandera telescópica con gran impacto visual. Ideal para la promoción en exterior. Base rellenable con agua o arena. Bolsa de transporte disponible en opción

Material :	Mástil de aluminio y base de plastico
Mástil :	Telescópico
Gráfica :	1 cara / Doble cara
Instalación gráfica :	Ojales
Capacidad de la base :	66 litros
Resistencia al viento :	Hasta 29 km/h

Wind Dancer	WD105	2900/4170/5300 (al) x 1000 (an) x 1000 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa (mastil y pie)	AB105-C



Mistral

TEX PVC

Bandera de exterior resistente al viento y la lluvia. Puede ser utilizada sobre postes o paredes. Ideal para la comunicación urbana

Material :	Fibra de vidrio y aluminio
Tubos :	Altura ajustable
Gráfica :	Recto-verso
Instalación gráfica :	Vaina
Resistencia al viento :	Hasta 40 km/h

Mistral	UB725	Hasta 2000 (h) x 890 (l) mm

* Fijación mural no incluida

Si se utiliza con una gráfica en lona, recomendamos hacer cortes en la vela para reducir la presión del viento.



Street Flag

Vendido con un mástil con elástico interior, 2 varillas para las bases, 2 cordones de tensión y 2 ganchos para atar la vela

El soporte ideal para una comunicación itinerante y peatonal. Una sencilla manera de ser visto durante cualquier tipo de evento deportivo, concierto, animación al aire libre... Mochila robusta y ligera que puede utilizarse con 4 tipos diferentes de banderas (todas incluidas).

Material :	Mochila en nylon con refuerzos. Varillas en fibra de carbono
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Vaina / Ojales (X-banner)
Formas de la vela :	Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	540 (al) x 310 (an) x 80 (pr) mm

Sistema de fijación con refuerzos

Compartimientos para guardar las varillas

Tirantes acolchados, cintura ajustable y bolsas laterales

Compartimiento con cremallera para guardar las gráficas

Una sola mochila puede utilizarse con 4 formas distintas de bandera



Exterior

Darle a su mensaje el impacto que se merece en lugares al aire libre requiere soluciones especializadas y de alta calidad.

Una selección de productos ideales para una utilización al aire libre. Una gran variedad de productos que valorizarán su mensaje y le darán el impacto necesario para ser visto en el exterior. Una gama compuesta de carpas, tableros de señalización, postes para la guía de peatones, sombrillas...

Elegir el producto de visualización al aire libre adecuado es importante para asegurar el máximo impacto de la marca y para atraer a sus visitantes y clientes potenciales.

También es muy importante hacer la elección correcta que se adapte a su entorno; El tamaño del área de visualización, las posibles condiciones meteorológicas, el número de visitantes, la movilidad y el uso repetido.

Un display más alto o un banner de doble cara puede marcar la diferencia en el impacto y el rendimiento de su marca.

Algunos consejos que hay que tener en cuenta para escoger sus productos

Los productos para exterior están diseñados para un uso moderado al aire libre durante el día. Pero incluso materiales de alta calidad se deterioran si no se tratan con cuidado o se utilizan en climas extremos.

1. **Elija su ubicación con cuidado para minimizar los efectos del medio ambiente.**
   La contaminación puede hacer que la gráfica pase de un color blanco a gris, los rayos UV también pueden alterar el color de sus imágenes y causar deterioro en los materiales utilizados.

2. **Optimice el tiempo de exposición.**
   Almacenando sus productos de exterior entre cada uso, ampliará su vida útil.

3. **Considerar las condiciones climáticas.**
   No todos los productos de exterior son resistentes a la intemperie de la misma manera. La abundante lluvia combinada con vientos fuertes puede aumentar el riesgo del deterioro de los productos. Siga las instrucciones dadas en las fichas técnicas de cada producto.

Diseñados para todas las ocasiones:

- Exposiciones al aire libre
- Festivales de música
- Mercados
- Eventos deportivos
- Puntos de venta
- Ferias
- ¡Y mucho más!

Nuestra gama de productos de exterior

Roll up y Banners de tensión

Señalización en el suelo

Postes

Parasoles

Señalización

Carpas

Altura ajustable

Nueva Versión

Doble pie movible

Blizzard

Fácil de instalar, es un banner de tensión muy estable gracias a la gran capacidad de su base. Se adapta en altura para cambiar fácilmente la gráfica y poder utilizarlo en distintas ocasiones.

Material :	Plástico y metal
Varilla :	Ajustable, alto y ancho
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Ojales
Capacidad de la base :	12 litros
Resistencia al viento :	Hasta 29 km/h
Transporte :	Bolsa en nylon incluida / Bolsa en nylon acolchado (opcional)

Blizzard	UB701	1600/2100 (al) x 600/800 (an) x 540 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa acolchada	AB140-C

Thunder 2

El único Roll Up de exterior que permite la utilización de gráficas a doble cara para asegurar una exposición máxima del mensaje.

Material :	Plástico, aluminio y acero
Varilla :	Tres piezas con cinta elástica interior
Gráfica :	Recto o Recto-verso
Instalación gráfica :	Banda autoadhesiva y carril superior de presión
Utilización en exterior :	4 clavijas (incluidas)
Resistencia al viento :	Hasta 11 km/h sin clavijas Hasta 39 km/h con clavijas
Transporte :	Bolsa en Nylon acolchado

Thunder 2	UB185-850-01	2200 (al) x 850 (an) x 385 (pr) mm

Varilla con elástico interno y resorte

Clavijas

Horizon

TEX PVC

Un banner de gran tamaño con una muy grande estabilidad gracias a sus bases rellenables.

Material :	Aluminio y bases en plástico
Varilla :	Altura ajustable de 1500 a 2400mm
Gráfica :	Recto o Recto/Verso
Instalación gráfica :	Ojales
Capacidad de la base :	28 litros cada base
Resistencia al viento :	Hasta 19km/h
Transporte :	Bolsa nylon (opcional)

Horizon	UB203	1500/3000 (al) x 2500 (an) x 800 (pr) mm

Accessoires :

Bolsa para varillas	AB195A	1730 (al) x 230 (an) x 190 (pr) mm
Bolsa para bases	AB195B	900 (al) x 490 (an) x 370 (pr) mm

Instalación de la gráfica con ojales

Altura ajustable gracias a la varilla telescópica

Economy Café

TEX PVC

Una forma económica de marcar el espacio exterior de bares, terrazas, tiendas... Poste y base en metal con acabado negro.

Material :	Acero inoxidable
Gráfica :	Rector/Verso
Peso :	7.75 kg (poste y base)
Instalación gráfica :	Vaina en la parte superior y ojales en la parte baja

Barra 1000 mm	UB214-1000	1140 (an) mm
Barra 1500 mm	UB214-1500	1940 (an) mm
Barra 2000 mm	UB214-2000	2440 (an) mm
Base	UB214B	360 (Ø) mm
Poste	UB214P	960 (al) mm
Ganchos (par)	UB214-SC	

Barra superior con seguro

Los ojales en la gráfica permiten una mejor resistencia al viento

Una manera sencilla de separar espacios y de mostrar un mensaje en el exterior

Se dobla para guardarse más fácilmente

A-sign Board

PVC

Marco exterior doble cara robusto y plegable. Sencillo sistema para intercambiar fácilmente la gráfica.

Material : Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC
Gráfica : Recto/Verso
Instalación gráfica : Carril de presión

A-sign Board A2	VF204-A2	925 (al) x 465 (an) x 675 (pr) mm
A-sign Board A1	VF204-C	1060 (al) x 638 (an) x 825 (pr) mm
A-sign Board A0	VF204-C-A0	1440 (al) x 883 (an) x 835 (pr) mm
A-sign Board B1	VF203	1220 (al) x 848 (an) x 925 (pr) mm
A-sign Board B0	VF203A	1620 (al) x 1128 (an) x 1025 (pr) mm

Hoja de protección en PLC incluida

Whirlwind

PVC

Expositor de exterior doble cara con base rellenable. Base rellenable con asa y ruedas para facilitar su transporte.

Material : Aluminio, acero galvanizado, hoja de protección en PVC
Gráfica : Recto/Verso
Capacidad de la base : 25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)
Instalación gráfica : Carril de presión
Resistencia al viento : Hasta 29 km/h

Whirlwind A1	UB207	1165 (al) x 780 (an) x 500 (pr) mm
Whirlwind A0	UB207-A0	1554 (al) x 1010 (an) x 625 (pr) mm
Whirlwind B1	UB207-B1	1800 (al) x 1050 (an) x 725 (pr) mm

Base con ruedas

Marco con clip de presión

Gráfica protegida con una hoja PVC

Los resortes le otorgan una mayor resistencia al viento

Shield

ADH DP

Tablero de señalización rígido en aluminio y base de goma reciclada.

Material :	Base en goma reciclada y panel en aluminio (1.2 mm)
Gráfica :	Recto/Verso
Base :	8 kg
Instalación gráfica :	Atornillada sobre la base
Resistencia al viento :	Hasta 29 km/h

Shield	UB108	800 (al) x 465 (an) x 450 (pr) mm

Accesorios :

Panel solo	UB108P	800 (al) x 410 (an) x 1.2 (pr) mm

Impresión directa sobre el panel o con adhesivo

Stowaway

TEX

Estructura muy ligera y portátil. Sin necesidad de herramientas, se despliega e instala en unos cuantos segundos.

Material :	Varilla con elástico
Gráfica :	Recto/Verso
Instalación gráfica :	Vaina elástica
Utilización en exterior :	4 clavijas (incluidas)

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	700 (al) x 1420 (an) x 400/480 (pr) mm
Stowaway 1700 mm	UB736-02A	850 (al) x 1720 (an) x 400/480 (pr) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	1000 (al) x 2020 (an) x 400/480 (pr) mm

Instalación instantánea

Bolsa de transporte compacta

Soporte interno con velcro

Monsoon

En versión mural o autoportante, el marco Monsoon es un soporte de comunicación exterior reconocido por su gran impacto gracias a la utilización de gráficas de gran formato.
El mensaje se puede cambiar fácilmente y de manera frecuente gracias al sencillo sistema de ojales de la gráfica.

Unión sin herramientas

Fijación mural

Fijación de la gráfica con ojales

Bisagras metálicas

Wall Monsoon

TEX PVC

Marco de aluminio creado para la comunicación mural. La gráfica se instala directamente sobre la estructura gracias a los cordones elásticos incluidos.

Material : Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico
Gráfica : Recto
Instalación gráfica : Ojales y cordones élasticos

Wall Monsoon 1250 mm	UB712C	1250 (al) x 1250 (an) x 130 (pr) mm
Wall Monsoon 2000 mm	UB713C	1000 (al) x 2000 (an) x 130 (pr) mm
Wall Monsoon 3000 mm	UB714C	1250 (al) x 3000 (an) x 130 (pr) mm

Montaje sin necesidad de herramientas

Creación a medida hasta 5m de largo

Monsoon

TEX PVC

Montaje fácil gracias al sistema de tubos con conectores plásticos. Para una mayor estabilidad, la estructura puede fijarse al suelo con las clavijas metálicas incluidas.

Material : Tubos en aluminio (25 mm), conectores de plástico
Gráfica : Recto
Instalación gráfica : Ojales y cordones élasticos
Resistencia al viento : Hasta 39 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	1000 (al) x 2500 (an) x 640 (pr) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	1250 (al) x 3000 (an) x 795 (pr) mm

Clavijas incluidas

Zoom Tent

Carpa en aluminio con sistema de apertura plegable. Basta un par de minutos para abrir o cerrar esta carpa. Se puede utilizar con un techo, paredes o medias paredes de color estándar o bien personalizar su impresión al 100%.

Material :	Estructura en aluminio con conectores plásticos
Gráfica :	Recto/Verso (pared o media pared) Recto (techo)
Colores :	Blanco, negro, azul, rojo (estándar) o Personalización al 100% (opción)
Instalación gráfica :	Velcro / Vaina (media pared)
Resistencia al viento :	Hasta 29km/h
Utilización en exterior :	Clavijas y cuerdas (incluidas)
Transporte :	Bolsa de transporte con ruedas

Estructura 2x2	ZT22-XAF	3160 (al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm
Estructura 3x3	ZT33-XAF	3160 (al) x 2920 (an) x 2920 (pr) mm
Estructura 3x4.5	ZT345-XAF	3160 (al) x 4300 (an) x 2920 (pr) mm
Estructura 3x6	ZT36-XAF	3160 (al) x 5800 (an) x 2920 (pr) mm
Techo	ZT**XX**-CTB/K/R/W	Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco
Pared	ZT**XX**-FWB/K/R/W	Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco
Media pared	ZT**XX**-HWB/K/R/W	Coloris : Azul / Negro / Rojo / Blanco

Accesorios :

Pesos de 8 kg (par)	ZT-BASE-02
Barra media pared 2-3 m	ZT33-MTB
Conector Zoom Tent	ZT-TJC
Soporte bandera	ZT-FCA

Ideal para mercados, eventos deportivos, playas y recepciones

Techo disponible en 4 colores estándar

Posibilidad de poner una bandera sobre el mástil (opción)

Instalación y transporte fácil

Manivela para subir el techo

Sistema de bloquo automático

Pesos de 8 kg opcionales

Zoom Tent Eco

Carpa económica en acero con acabado epoxi blanco. Se dobla de forma compacta para facilitar su transporte dentro de una bolsa con ruedas. Impresión con personalización completa sobre el techo bajo opción.

Material :	Estructura en aluminio con conectores y pies plásticos
Gráfica :	Recto
Colores :	Blanco (estándar) o Personalización al 100% (opción)
Instalación gráfica :	Velcro
Resistencia al viento :	Hasta 29 km/h
Utilización en exterior :	Clavijas y cuerdas (incluidas)
Transporte :	Bolsa de transporte con ruedas

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	3315/3415/3510 (al) x 3310 (an) x 3310 (pr) mm
Techo	FD33-CTW	Color: Blanco
Pared	FD33-FWW	Color : Blanco

Ideal para protegerse del sol o la lluvia

Estructura plegable

Soporte central

Sistema de bloqueo

Una forma distinta de llamar la atención gracias a esta carpa de formas originales



Forma original que llama la atención

La carpa esta sólidamente atada con pies de acero

Carpa disponible con impresión personalizada o en 2 colores estándar

○ ●

Star Tent

1 TEX

Carpa en forma de estrella con 6 picos y mástil telescópico central. Esta carpa brinda un gran espacio para comunicar tu mensaje y para recibir muchas personas a la vez. Posibilidad de impresión 100% personalizada bajo opción.

Material :	Aluminio
Gráfica :	Recto
Instalación gráfica :	Atornillada a los pies de acero
Resistencia al viento :	Hasta 45 km/h
Transporte :	2 bolsas (incluidas)

La estructura y las fijaciones vienen en una bolsa se transporte

6 estacas incluidas

Star Tent	ST510-XAF	5000 (al) x 10000 (an) x 1000 (pr) mm
Techo	ST510-CTW/B	Colores: Blanc / Noir

Manivela

Soporte para el mástil central

Cable de guía para la instalación

Sunrise Cuadrado

La mezcla ideal entre soporte de comunicación y funcionalidad. Mástil telescópico para adaptar la altura. Sistema de bloqueo automático.

Material : Acero con acabado epoxi
Gráfica : Recto
Apertura : Manual
Resistencia al viento : Hasta 29km/h (con base de hormigón)

Sunrise Cuadrado + base de 20 kg	UU-SB	2040-2740 (al) x 2000 (an) x 2000 (pr) mm

Rosca para ajustar el mástil

Bloqueo automático

Bolsa de transporte

Sunrise Circular

Un excelente soporte de comunicación de exterior para todo tipo de evento al aire libre. Una manera sencilla de protegerse del sol y de maximizar la visibilidad de una marca.

Material : Acero con acabado epoxi
Gráfica : Recto
Apertura : Manivela
Resistencia al viento : Hasta 29km/h (con base de hormigón)

Sunrise circular + base de 20 kg	UU-CB	2500 (al) x 2660 (Ø) mm

Manivela para abrir el parasol

Bloqueo con cadena de metal

El mejor soporte de comunicación estival

Sistemas de señalización

Si usted quiere dar la bienvenida a los visitantes o señalar el camino, la elección de un sistema de señalización correcto es una forma importante para captar la atención del público.

Tenemos una amplia gama de sistemas de señalización para elegir, incluyendo soportes para interior, marcos de pared, además de soportes portables para todas sus necesidades.



Los sistemas de señalización son indispensables para le decoración de interiores.

Disponemos de una gran variedad de soportes de señalización que se adaptan a cualquier entorno: interiores de oficinas, áreas de recepción, espacios públicos, centros comerciales y puntos de venta.

Nuestros soportes versátiles se caracterizan por su calidad, instalación fácil y por una multitud de opciones de fijación para pared o suspensión en techo cuando sea necesario.

También están disponibles en diferentes acabados que combinan perfectamente con el entorno.

Antes de elegir un sistema de señalización, por favor, considere lo siguiente:

1. ¿Necesita un sistema de señalización para suelo, pared o suspendido en el techo?
2. ¿Su soporte necesita ser impreso o modificado a su gusto?
3. ¿Su soporte de señalización necesita ser iluminado?
4. ¿Planea incorporar un dispositivo al soporte como una pantalla LCD o iPad?

Nuestra gama de soluciones modulares Twista y Strata está hecha a medida, con una amplia gama de opciones de fijación y acabados que se adaptan perfectamente a cada entorno.

Las ventajas de nuestra gama

Diseños modernos

Medidas y colores personalizados

Instalación rápida y sencilla

Sistema de intercambio de gráfica fácil

Ligero y duradero

Bloqueo de seguridad

Twista Lite

EU TEX PVC

Soporte con sistema de clip fácil de utilizar, diseño sobrio y elegante. Compatible con una gran variedad de soportes (hasta 300 micras). Tamaño personalizado bajo pedido hasta 3.10 m de largo.

Material : Carril de aluminio y tapas laterales de plástico
Colores: Gris
Montaje : Techo y/o pared
Gráfica : Recto
Instalación gráfica : Carril de presión

Kit 500 mm*	TWLHR-500	31 (al) x 500 (an) x 12 (pr) mm
Kit 600 mm*	TWLHR-600	31 (al) x 600 (an) x 12 (pr) mm
Kit 800 mm*	TWLHR-800	31 (al) x 800 (an) x 12 (pr) mm
Kit 850 mm*	TWLHR-850	31 (al) x 850 (an) x 12 (pr) mm
Kit 900 mm*	TWLHR-900	31 (al) x 900 (an) x 12 (pr) mm
Kit 1000 mm*	TWLHR-1000	31 (al) x 1000 (an) x 12 (pr) mm
Kit 1200 mm*	TWLHR-1200	31 (al) x 1200 (an) x 12 (pr) mm
Kit 1500 mm*	TWLHR-1500	31 (al) x 1500 (an) x 12 (pr) mm
NEW Kit 2000 mm*	TWLHR-2000	31 (all) x 2000 (an) x 12 (pr) mm
NEW Kit 2500 mm*	TWLHR-2500	31 (all) x 2500 (an) x 12 (pr) mm
Kit 3000 mm*	TWLHR-3000	31 (al) x 3000 (an) x 12 (pr) mm
3100 mm (carril solo)	TWLHR-3100	

*Cada kit está compuesto de dos barras

Solución económica y fácil de utilizar

Carril de presión con tapas de plástico

Instalación de la gráfica rápida y sencilla

Strata

PAN

Una manera distinta y fácil de comunicar.

Strata es un sistema de señalización polivalente que se puede adaptar a una gran cantidad de entornos, vitrinas de tiendas, decoración de interiores, vestíbulos... Todos los elementos Strata están hechos de aluminio de alta calidad y se pueden utilizar con una gran variedad de soportes (acrílico, plástico, madera...)

1 Soporte Strata Lite

- Compatible con gráficas de 2 a 10 mm de grosor
- Disponible en 2 diámetros: 19 y 12 mm
- Aluminio de alta calidad

Ø19 mm Satinado	SP-SO1902
Ø19 mm Cromado	SP-SO1901
Ø12 mm Satinado	SP-SO1202
Ø12 mm Cromado	SP-SO1201

2 Soportes murales

- Una perforación de 11mm es necesaria sobre la gráfica
- 2 utilizaciones, sobre carril o con tornillo
- Ø16 mm = compatible con gráficas de 2 a 8 mm de grosor(PO104/105)
- Ø25 mm = compatible con gráficas de 5 a 20 mm de grosor(PO101/PO102 y PO118/PO117)

Ø25 mm Grande - Carril	PO101
Ø25 mm Grande - Tornillo	PO102
Ø25 mm Medio - Carril	PO118
Ø25 mm Medio - Tornillo	PO117
Ø16 mm Pequeño - Carril	PO104
Ø16 mm Pequeño - Tornillo	PO105

3 Porta Carteles

- En acrílico con bordes para fijación lateral
- Disponible en formato vertical y horizontal

Soporte A1	AH411L/P
Soporte A2	AH412L/P
Soporte A3	AH413L/P
Soporte A4	AH414L/P
Soporte A5	AH415L/P

4 Fijación doble rotativa

- Rotación de 360°
- PO122 para gráficas de 4mm de grosor y porta carteles A4 y A5
- PO121 para gráficas de 7mm de grosor y porta carteles A1, A2 y A3

PO122	20 (al) x 10 (Ø) mm
PO121	43 (al) x 16 (Ø) mm

5 Fijación simple

- PO113 para gráficas de 5 mm de grosor y porta carteles A1, A2 y A3
- PO112 para gráficas de 44 mm de grosor y porta carteles A4 y A5

PO113	15.5 (al) x 10 (Ø) mm
PO112	20.5 (al) x 16 (Ø) mm

6 Fijación mural lateral rotativas

- No necesita perforar la gráfica
- 2 fijaciones posibles: con tornillo o sobre carril
- Compatible con gráficas de 2 a 10mm de grosor

PO119	34 (al) x 16 (Ø) mm
PO120	34 (al) x 25 (Ø) mm

7 Fijación rotativa con base

- Angulo variable de 180°
- Rotación de 360° posible
- Fijación al techo o mural
- No es compatible con el cable PO110

PO106	25 (al) x 16 (Ø) mm

8 Fijación rotativa para cable

- Angulo variable a 180°
- Fijación con tornillo o sobre carril
- Piezas de fijación incluidas
- No es compatible con el cable PO110

PO107 (Carril)	25 (al) x 16 (Ø) mm
PO108 (Tornillo)	25 (al) x 16 (Ø) mm

9 Carril de aluminio

- Se atornilla al piso, pared o techo
- Los cables se colocan en la rendija con la fijación para carril
- Vendido con las tapas de cada extremo

Carril 1 m	PR102
Carril 2 m	PR101

10 Cable ajustable

- Fijación para carril incluida
- Se puede instalar directamente en la pared, techo o piso con la fijación para tornillo PO109 (opcional)

PO109	4000 (an) x 1,5 (Ø) mm

11 Cable de fijación techo > suelo

- Vendido con tornillos
- No es compatible con PO106/ PO107/PO108

PO110	4000 (al) x 1,5 (Ø) mm

12 Soporte de fijación para tornillo

- Compatible con el cable PO109 y las fijaciones Strata
- Tornillos no incluidos

Soporte para tornillo	PO116

13 Soporte de fijación sobre carril

- Compatible con el cable PO109 y las fijaciones Strata
- Tornillos no incluidos

Soporte para carril	PO115

Vector Quick Fix

Perfil de aluminio extra delgado ideal para crear marcos de decoración. Posibilidad de crear tamaños a medida. Se utiliza con gráficas en textil con junta de silicona lo cual permite cambiar el mensaje fácilmente.

Material :	Aluminio anodizado
Tamaño del perfil :	20 mm
Colores del perfil :	Gris – Negro
Montaje :	Escuadra de ángulo y llave Allen
Instalación gráfica :	Gráfica textil con junta silicona de 3mm
Gráfica :	Recto
Utilización :	Mural o sobre pared de stand premontado gracias a la pieza de fijación LN134 (opcional)

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3-S	297 (al) x 420 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2-S	420 (al) x 594 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1-S	594 (al) x 841 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0-S	841 (al) x 1189 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix 1000x2000	VWQF-10X20-S	2000 (al) x 1000 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix 700x700	VWQF-07X07-S	700 (al) x 700 (an) x 20 (pr) mm
Vector Quick Fix 1000x1000	VWQF-10X10-S	1000 (al) x 1000 (an) x 20 (pr) mm

Se puede atornillar directamente a la pared

Gráfica con junta silicona



Montaje con escuadras metálicas

Pieza de fijación LN134 (opcional)

Ideal para decorar las paredes de un stand premontado

Ø 1000 mm

Vector Slim Circular

Elegancia y originalidad asegurada con este cuadro mural. Perfil liso y discreto. Una nueva forma de comunicar y de crear decoraciones murales.

Material :	Aluminio anodizado
Tamaño del perfil :	20 mm
Colores del perfil :	Gris
Montaje :	Escuadra de ángulo y llave Allen
Instalación gráfica :	Gráfica textil con junta silicona de 3mm
Gráfica :	Recto
Utilización :	Mural

Ø 400 mm	VWFC-400	400 (Ø) mm
Ø 700 mm	VWFC-700	700 (Ø) mm
Ø 1000 mm	VWFC-1000	1000 (Ø) mm
Personalizada	VWFC-CUSTOM	A medida

Ideal para la decoración de interiores

Ø 700 mm

Montaje fácil y rápido

Gráfica con junta silicona

Ø 400 mm



Perfil de aluminio Slim de 20mm

Fijación mural incluida

Vector LED 30mm

Marco de luz LED retroiluminado con perfil ultradelgado. Ideal para crear cuadros pequeños. Un diseño elegante que valoriza al máximo la gráfica. Un sencillo sistema de paneles LED permite crear todo tipo de formato a medida.

Material :	Aluminio anodizado
Tamaño del perfil :	30 mm
Colores del perfil :	Gris
Montaje :	Escuadra de ángulo y llave Allen
Instalación gráfica :	Gráfica textil con junta silicona de 3mm
Gráfica :	Recto
Utilización :	Mural

LED 30 - A1	VLB30-11X08-S	1189 (al) x 854 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - A0	VLB30-08X05-S	854 (al) x 594 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 2000x1000	VLB30-20X10-S	2000 (al) x 1000 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 1000x1000	VLB30-10X10-S	1000 (al) x 1000 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 600x600	VLB30-06X06-S	600 (al) x 600 (an) x 30 (pr) mm
LED 30 - 500x500	VLB30-SAMPLEKIT	500 (al) x 500 (an) x 30 (pr) mm

El marco LED más delgado

Gran impacto visual

Los paneles LED se unen fácilmente entre ellos



Perfil aluminio 30 mm

Escuadra de ángulo

Vector LED 75mm

Caja de luz adaptada a la comunicación de gran formato. Distribución homogénea de la luz sobre la gráfica. Distintos colores de perfil disponibles para adaptarse a todos los interiores. Posibilidad de cortar cada sección para facilitar su transporte.

Material :	Aluminio anodizado
Tamaño del perfil :	75 mm
Colores del perfil :	Negro - Blanco - Gris
Montaje :	Escuadra de ángulo y llave Allen
Instalación gráfica :	Gráfica textil con junta silicona de 3mm
Gráfica :	Recto
Utilización :	Mural o Autoportante (con pies Retail - opcional)

LED 75 - 1500 x 800	VLB75-08X15-S	1500 (al) x 800 (an) x 75 (pr) mm
LED 75 - 2000 x 1000	VLB75-10X20-S	2000 (al) x 1000 (an) x 75 (pr) mm
LED 75 - 1500 x 1500	VLB75-15X15-S	1500 (al) x 1500 (an) x 75 (pr) mm
LED 75 - 2000 x 2000	VLB75-20X20-S	2000 (al) x 2000 (an) x 75 (pr) mm

Accesorios :

Pie Retail (unidad)	FX295	5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm

Perfil y pies disponibles en 3 colores :

Tiras LED

Perfiles aluminio numerados

Pasacables

Utilización mural o autoportante añadiendo los pies en metal (opcional)

Reflecta Trappa

1 PVC

Existe en dos versiones caja estándar o caja de luz retroalimentada (tubos neón). Sistema de clip fácil de utilizar para cambiar rápidamente la gráfica (200 micras).

Material : Postes en aluminio, tapa y base de madera, panel acrílico y protección en acetato

Gráfica : Recto o Recto/Verso

Instalación gráfica : Carril de presión

Colores tapa y base : Negro - Gris - Blanco - Madera

840 mm (LED)	MR914T	840 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
840 mm	MR103T	840 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
1040 mm (LED)	MR911T *	1040 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm
1040 mm	MR101T *	1040 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm
1570 mm (LED)	MR915T	1570 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
1570 mm	MR104T	1570 (al) x 570 (an) x 280 (pr) mm
1840 mm (LED)	MR912T *	1840 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm
1840 mm	MR102T *	1840 (al) x 1000 (an) x 400 (pr) mm

* Panel blanco en acrílico y hoja de protección en acrilico no incluidos.

Carril de presión

Hoja PVC de protección transparente

Tapa y base disponibles en 4 colores :

Forma elíptica

Teva

1

Soporte de pantalla telescópico sobre ruedas. Estructura metálica negra con sistema de pasacables integrado en los postes.

Material : Acero y plástico

Pantallas compatibles*: 37”-65” (45 kg carga máxima)

Balda : 1 (4.5 kg carga máxima)

Soporte para cámara: 1 (4.5 kg carga máxima)

Ruedas : 4

Teva	LN250	1030-1530 (al) x 850 (an) x 730 (pr) mm

* Pantalla y material audio-video no incluido

Ruedas con frenos

Balda ajustable para material de audio y video

Pantalla y soporte de cámara ajustables en altura



Pantallas : 37”- 65”

1030 - 1530 mm

Soporte iPad sobre pie*

Soporte iPad autoportante en metal con sistema de seguridad. La base puede atornillarse directamente al suelo para una mayor estabilidad y seguridad.

Material : Acero

Seguridad : Bloqueo con llave Allen

Posición iPad : Horizontal o Vertical

Compatibilidad : iPad 2, 3, 4 y iPad Air

Utilización : Autoportante, la base se puede atornillar al suelo

Negro	IPS-001-B	1045/1060 (al) x 360 (Ø) mm
Blanco	IPS-001-W	1045/1060 (al) x 360 (Ø) mm

Color Blanco

Soporte telescópico universal de tablets*

Soporte de Tablet universal con sistema de seguridad anti-robo. La base se puede atornillar directamente al suelo para una mayor seguridad y estabilidad.

Material : Poste aluminio anodizado y base de metal

Seguridad : Bloqueo con llave Allen

Posición Tablet : Horizontal o Vertical

Compatibilidad : Maxi: 27,5 (al) x 19,5 (an) x 1 (pr) cm
Mini: 20,5 (al) x 13,5 (an) x 1 (pr) cm

Utilización : Autoportante, la base se puede atornillar al suelo

Soporte telescópico universal de Tablets	IPS-003-B	Vertical: 795-1225 (al) x 440 (an) x 335 (pr) mm Horizontal: 735-1175 (al) x 440 (an) x 335 (pr) mm

Altura ajustable

Bloqueo del soporte

Sentry

Atril con marco y sistema de clip. Compatible con una gran variedad de soportes. Utilización vertical u horizontal. Hoja de PVC transparente para proteger el mensaje.

Material : Base de metal, marco aluminio 25mm y hoja PVC transparente
Color : Gris
Utilización : Mural*
Posición del marco : Horizontal o vertical
Gráfica : Distintos soportes de hasta 420 micras
Instalación gráfica : Carril de presión

Sentry A3	SL103	1075 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm
Sentry A4	SL104	1005 (al) x 245 (an) x 326 (pr) mm

Trappa

Marco de aluminio con sistema clip que permite cambiar frecuentemente el mensaje. Hoja de protección PVC transparente incluida. Tamaño estándar o a medida.

Material : Perfil aluminio 25mm y hoja PVC transparente
Color : Gris
Utilización : Mural*
Posición del marco : Horizontal o vertical
Gráfica : Distintos soportes de hasta 420 micras
Instalación gráfica : Carril de presión

Trappa A4	AT401-C	328 (al) x 241 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A3	AT402-C	451 (al) x 328 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A2	AT403-C	625 (al) x 451 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A1	AT404-C	872 (al) x 625 (an) x 13 (pr) mm
Trappa A0	AT405-C	1220 (al) x 872 (an) x 13 (pr) mm

* Tornillos no incluidos

Sistema de clip

Basics Leader

Poste con sistema de cinta retractable, ideal para delimitar espacios o filas de espera.

Material : Acero, aluminio y plástico
Colores Poste / Base: Negro - Plateado
Colores cinta : Rojo - Negro - Gris

Kit Basics Leader - Poste y base en negro (cinta rojoa/negra/gris)	SP-800B-R/G/B	910 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm
Kit Basics Leader - Poste y base plateados (cinta rojoa/negra/gris)	SP-800S-R/G/B	910 (al) x 2000 (an) x 350 (pr) mm

Cinta retráctil

Mesa Formulate Oval

5 TEX

Una forma original de exponer cualquier mensaje. Estructura tubular con una gráfica textil que adopta perfectamente la forma de la mesa.

Material : Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa y base de madera
Gráfica : Textil a 360°
Montaje: Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas

Mesa oval	FMLT-TS-06	950 (al) x 1600 (an) x 520 (pr) mm



25 kg

Montaje sin herramientas

Taba y base plegables

Mesa Formulate Redonda

5 TEX

El elemento indispensable de toda recepción. Esta mesa permite comunicar fácilmente a 360°. Funda elastica lavable.

Material : Tubos de aluminio Ø30 mm, tapa de madera
Gráfica : Textil a 360°
Montaje: Botón push y tornilo sin necesidad de herramientas

Mesa redonda	FMLT-TS-01A	1000 (al) x 600 (Ø) mm

Impresión a 360°

25 kg

Tubos numerados

Gala

1 TEX

Mesa de recepción plegable que permite comunicar en cualquier tipo de evento agregando un mantel impreso.

Material : Polipropileno y acero
Gráfica : Textil a 360°
Montaje: Sistema de bloqueo bajo la mesa

Gala 1.8 m	FT-6	Abierta : 745 (al) x 1835 (an) x 750 (pr) mm Cerrada : 80 (al) x 885 (an) x 750 (pr) mm
Gala 2.4 m	FT-8	Abierta : 730 (al) x 2403 (an) x 753 (pr) mm Cerrada : 90 (al) x 1215 (an) x 753 (pr) mm

30kg

Asa de transporte

Sistema de bloqueo central

Se doble en dos para facilitar su transporte



Diferentes tipos de mantel disponibles

Mostradores

Diseñados para una amplia variedad de usos, nuestros mostradores portátiles sirven para casi cualquier situación u ocasión y son una forma ideal para recibir al público.

Hemos diseñado una amplia gama de artículos con muchas formas y tamaños, en la mayoría de ellos usted puede proyectar su marca en la gráfica.

Proporcionamos mostradores para todos los presupuestos y requisitos.

Nuestros mostradores pueden servir como superficies de exhibición, atriles, almacenamiento, puntos de trabajo, torres de visualización, columnas, zócalos, etc.

También puede aumentar su impacto mediante la adición de altura y visibilidad con, por ejemplo, cabeceras o banderas. Nuestros mostradores son simples y rápidos de montar sin herramientas. Se pueden hacer a medida y personalizados.

Antes de elegir su mostrador, por favor, considere lo siguiente :

1. ¿Cuántas veces lo utilizará? ¿Ocasionalmente o regularmente?
2. ¿Necesita transportarlo? ¿Y con qué frecuencia?
3. ¿Necesitará algún tipo de almacenamiento, como por ejemplo, para catálogos?
4. ¿Usted necesitará recibir al público o dar una conferencia?

Soluciones estándar...


Monstrador plegable


Vector

Physique

Linear

Formulate

Soluciones personalizadas ...

Dimensiones personalizadas

Color Tapa

Gráficas


Puerta con cerradura

Almacenamiento de cables

Soprte para iPad*

*iPad no incluido

Mostrador Pop-up

Mostrador curvo plegable y ligero que brinda un gran espacio para recibir gente. Se dobla y transporta fácilmente dentro de una bolsa reforzada con ruedas.

Material :	Aluminio, plástico y madera
Montaje :	Fijación magnética
Plegable :	Si
Tapa :	Plegable en dos. Color madera
Instalación gráfica :	Perchas y barras magnéticas (incluidas) Recomendado con gráficas de 440 micrones min. (opcional)
Baldas :	4
Transporte :	1 bolsa con refuerzo de cartón y ruedas de transporte

Pop-up 2x1	PUC21C-C	985 (al) x 865 (an) x 400 (pr) mm
Pop-up 2x2	PUC22C-C	985 (al) x 1290 (an) x 465 (pr) mm

Fijación magnética

Bolsa de transporte con ruedas

Instalación rápida y sencilla

Mostrador Hop-up

Mostrador plegable, resistente y ligero. Se instala fácilmente en un par de minutos. La gráfica se queda instalada sobre la estructura para ganar tiempo.

Material :	Aluminio, plástico y madera – Balda en policarbonato
Montaje :	Conectores clip de plástico
Plegable :	Si
Tapa :	Madera
Instalación gráfica :	Velcro
Baldas :	1
Transporte :	Bolsa con ruedas

Hop-up	HU301-001-C	1020 (al) x 1060 (an) x 360 (pr) mm

Conectores de plástico

Bolsa de transporte con ruedas

El mostrador se puede doblar con la gráfica



Balda incluida

Mostrador SEG

Mostrador plegable con sistema de montaje magnético. La gráfica textil tiene una junta de silicona para instalarse fácilmente sobre la estructura.

Material :	Aluminio, plástico y madera
Montaje :	Fijación magnética
Plegable :	Si
Tapa :	Madera (estándar) / Negra, gris o blanca (opcional)
Instalación gráfica :	Junta de silicona
Baldas :	2
Transporte :	Bolsa con ruedas

Mostrador SEG	PUC21C-SEG	990 (al) x 840 (an) x 365 (pr) mm

Gráfica con borde de silicona que encaja perfectamente en el carril

Bolsa de transporte

Apertura trasera para poder acceder a las baldas

PATENT PENDING

2 acabados posible, con o sin tapa aparente

Mostrador Formulate Magnético

Mostrador magnético que permite adaptar su tamaño según las necesidades al conectar los unos a los otros. Montaje fácil sin necesidad de herramientas.

Material :	Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera
Montaje :	Botón push sin necesidad de herramientas
Plegable :	No
Tapa :	Negra
Instalación gráfica :	Gráfica textil con cremallera
Baldas :	1 (opcional)
Transporte :	Bolsa de nylon acolchado

Mostrador magnético	FORM-MOD-CNTR-01	1015 (al) x 800 (an) x 600 (pr) mm
Balda	FORM-MOD-CNTR-02	9 (al) x 770 (an) x 571 (pr) mm

Posibilidad de conectar varios mostradores entre si para crear uno de mayor tamaño

Los mostradores se conectan con imanes

Tapa de madera negra

Balda interna opcional

Mostrador Recto Vector

Mostrador robusto y estable fabricado con perfiles Vector. Bordes redondos para repartir la tensión sobre toda la gráfica. Disponible en fabricación a medida. Fabricado sobre pedido.

Material :	Aluminio, plástico y madera
Montaje :	Conector con botón push + llave Allen
Plegable :	No
Tapa :	Madera / negra / gris / blanca
Instalación gráfica :	Junta de silicona
Baldas :	1
Transporte :	Bolsa de transporte (opcional)

Mostrador recto Vector 1000 mm	VSCB	1015 (al) x 1040 (an) x 545 (pr) mm
Mostrador recto Vector1000 mm con puerta	VSCB-D	1015 (al) x 1040 (an) x 545 (pr) mm puerta: 975 (al) x 535 (an) mm
Mostrador recto Vector 2000 mm	VSCB-2	1015 (al) x 2040 (an) x 545 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa con tubo (mostrador)	AB120AM
Bolsa de transporte (balda y tapa)	AB914

Gráfica textil con junta silicona

Bolsa de transporte opcional

4 colores disponibles :

Fabricación a medida posible

Mostrador Curvo Vector

Mostrador elegante y robusto fabricado con perfiles Vector. Bordes redondos para repartir la tensión sobre toda la gráfica. Disponible en fabricación a medida. Fabricado sobre pedido.

Material :	Aluminio, plástico y madera
Montaje :	Conector con botón push + llave Allen
Plegable :	No
Tapa :	Madera / negra / gris / blanca
Instalación gráfica :	Junta de silicona
Baldas :	1
Transporte :	Bolsa de transporte (opcional)

Mostrador curvo Vector	VCCB	1015 (al) x 1340 (an) x 540 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa de transporte (balda y tapa)	AB916
Bolsa de transporte (mostrador)	AB120AC-KIT

Bordes redondos

Bolsa de transporte opcional

Mostrador curvo elegante

Fabricación bajo pedido

Mostrador Curvo Linear

EU PVC PAN

Mostrador curvo de 30° o 45° fabricado con perfiles de aluminio. Disponible en versión Pro (con balda) o en versión Estándar. Ideal para utilizarse con gráficas en PVC (opcional).

Material :	Aluminio anodizado, tapa y base de madera
Montaje :	Mástil autoblocante sin necesidad de herramientas
Plegable :	No
Tapa / Base :	Madera / Negra / Gris / Blanca
Instalación gráfica :	Magnética (gráficas de 1mm) Panel rígido (gráfica de 3 a 5 mm)
Baldas :	1 (opcional)
Transporte :	Bolsa de transporte (opcional)

Standard 30°	LK028-001	1010 (al) x 1025 (an) x 546 (pr) mm
Standard 45°	LK028-003	1010 (al) x 1515 (an) x 607 (pr) mm
Pro 30°	LK028-002	1010 (al) x 1025 (an) x 546 (pr) mm
Pro 45°	LK028-004	1010 (al) x 1515 (an) x 607 (pr) mm

Accesorios :

Bolsa de transporte version 30°	AB112A
Bolsa de transporte version 45°	AB221
Balda interna	PK8-S1S

Balda superior en plexiglás (versión pro)

Version standard

Mostrador Gear con Vitrina

1 PAN

Mostrador plegable con vitrina transparente en la parte superior. Ideal para proteger y exponer productos.

Material :	Aluminio, tapa y base de madera, balda en acrílico
Montaje :	Plegable, montaje con llave Allen si se cambia la gráfica
Plegable :	Si
Tapa :	Transparente
Instalación gráfica :	Panel de 3 a 5 mm de ancho
Baldas :	1

Gear con vitrina	GECD-FO	920 (h) x 775 (l) x 405 (p) mm

Puertas traseras



Se dobla y se guarda fácilmente

Ideal para valorizar los productos dentro de la vitrina

Columna Linear

EU PVC PAN

Columna polivalente y elegante. Disponible en versión Slim o estándar con la posibilidad de utilizarla de forma retroiluminada.

Material : Aluminio anodizado, tapa y base de madera
Montaje : Llave Allen
Plegable : No
Tapa / Base : Madera / Negra / Gris / Blanca
Instalación gráfica : Panel o PVC rígido de 1mm que se desliza entre los dos postes

Standard	LNC-STFO	1010 (al) x 640 (an) x 325 (pr) mm
Standard LED*	LNC-STLB	1010 (al) x 640 (an) x 325 (pr) mm
Slim	LNC-SLFO	1010 (al) x 380 (an) x 245 (pr) mm
Slim LED*	LNC-SLLB	1010 (al) x 380 (an) x 245 (pr) mm

* Vendido con un panel acrílico

4 colores disponibles :

Versión estándar o LED

Mostrador Basics Curved

PVC

Mostrador reversible, elegante y funcional. Tapa y base bicolor en madera. Vendido con una envoltura de plástico gris que se puede personalizar agregando una gráfica impresa (1mm).

Material : Tapa y base de madera. Envoltura en plástico.
Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas
Plegable : No
Tapa / Base : Madera/Negra o Negra/Blanca
Instalación gráfica : Velcro
Baldas : 1 (opcional)
Transporte : 2 bolsas de transporte

Mostrador con tapa Madera/Negra	PK922	925 (al) x 910 (an) x 480 (pr) mm
Mostrador con tapa Madera/Blanca	PK922-BLK	925 (al) x 910 (an) x 480 (pr) mm

Accesorios :

Balda	PK922-SHELF-KIT	10 (al) x 853 (an) x 398 (pr) mm

Mostrador Basic Rond

PVC

Mostrador económico reversible. Tapa y base bicolor. Vendido con una envoltura de plástico gris que se puede personalizar agregando una gráfica impresa (1mm).

Material : Tapa y base de madera. Envoltura en plástico.
Montaje : Ensamblaje sin necesidad de herramientas
Plegable : No
Tapa / Base : Madera / Negra o Negra / Blanco
Instalación gráfica : Velcro
Baldas : No
Transporte : 2 bolsas de transporte (incluidas)

Mostrador con tapa Madera / Negra	PK923	926 (al) x 450 (Ø) mm
Mostrador con taba Negra / Blanca	PK923-BLK	926 (al) x 450 (Ø) mm

Mostrador reversibe

Tapa y base bicolor

Tapa y base reversible

Bolsas de transporte

Ideal para ferias, road shows o eventos

Tapa reversible negra / blanca

Balda interna opcional

Tornado

Mostrador promocional curvo. Creado especialmente para una utilización en exterior gracias a su base rellenable. Panel de cabecera y postes en opción.

Material :	HDPE (polietileno de alta densidad) y PVC
Montaje :	Ensamblaje sin necesidad de herramientas
Plegable :	No
Tapa :	Polietileno blanco
Instalación gráfica :	Impresión o adhesivo directo sobre la envoltura de la base. Gráfica en PVC
Baldas :	No
Transporte :	2 Bolsas de transporte (opcional)

Mostrador Tornado	PK410	1040 (al) x 850 (an) x 500 (pr) mm

Accesorios :

Panel de cabecera	PK411	250 (al) x 600 (an) x 20 (pr) mm
Bolsa para tapa y base	AB187	N/A
Bolsa de transporte	AB187A	N/A

Una mayor visibilidad utilizando el panel de cabecera

Base rellenable con agua o arena para una utilización al aire libre

Bolsa de transporte para la tapa y base (opcional)

Bolsa de transporte para la envoltura (opcional)

Espacio de almacenamiento interno

Counta

Mostrador ligero y portatil para una utilización en interior. Panel de cabecera, postes y balda incluidos. La gráfica se puede imprimir o pegar directamente sobre la envoltura de plástico.

Material :	PVC
Montaje :	Ensamblaje sin necesidad de herramientas
Plegable :	Si
Tapa :	PVC blanco
Instalación gráfica :	Impresa o pegada directamente sobre la envoltura de platico
Baldas :	1
Transporte :	1 bolsa de transporte (incluida)

Counta	PC607	2195 (al) x 805 (an) x 450 (pr) mm Mostrador con panel de cabecera 280 (h) x 680 (l) x 20 (p) mm - Panel de cabecera

Mostrador promocional ideal para utilización en puntos de venta

Balda en la parte trasera

Bolsa de transporte incluida

Backwalls

Nuestros productos Backwall proporcionan una manera rápida y fácil de crear impresionantes telones de fondo, stands de exposición y photocalls.

Son ligeros, compactos y prácticos, con sistemas inteligentemente diseñados para montarse en cuestión de minutos.

Nuestra gama también permite el uso creativo de espacios más grandes, con pantallas conectables y gráficos a gran escala.

Elija un Backwall para crear un impresionante impacto visual.

Nuestros Backwalls son grandes en altura pero también son portátiles y fáciles de utilizar.Muy populares en todo tipo de eventos, galerías comerciales, exposiciones en salones, utilizados como decoración en interiores, son un telón de fondo creativo para muchas situaciones.

Antes de elegir su Backwall, pregúntese lo siguiente :

1. ¿De qué tamaño es el área que necesita cubrir?
2. ¿Qué forma de Backwall necesita?
3. ¿Qué tipo de impresión desea utilizar?
4. ¿Con qué frecuencia tendrá que actualizar o volver a imprimir su backwall?
5. ¿Necesita reconfigurar su Backwall?
6. ¿Cómo de transportable debe ser su Backwall?
7. ¿Necesitará iluminación?
8. ¿Cómo transportará su Backwall?

Nuestros distintos Backwalls

Impact / Quick+

Los brazos de bloqueo magnéticos crean una estructura de marco Pop-up fácil de usar. Los gráficos del PVC se sostienen perfectamente usando las tiras magnéticas. Disponible la opción de gráfica simple o a doble cara. Se pueden personalizar con focos y maletas convertibles en mostradores.

Embrace

Embrace es nuestro sistema Pop-up con gráficos de tela sin costura y con silicona, que encaja perfectamente en la estructura brindando una tensión optima a la imagen. Disponible en cuatro tamaños. Se pueden unir múltiples marcos para crear un mayor impacto visual.

Hop-Ups

Sistema ligero de Hop Up con piezas internas de bloqueo. Los gráficos de tela se ajustan suavemente en la estructura y son fáciles de intercambiar. También se puede complementar con focos.

Formulate

Una gama de estructuras estándar o personalizadas fabricadas a partir de aluminio tubular fuerte pero ligero, proporcionando un marco simple y portátil que puede ser vestido con una gráfica textil tensada.

Pegasus

Esta gama de backwalls ajustables tiene postes telescópicos para conseguir el alto y ancho deseado. Formado por tubos de aluminio ligero por donde se deslizan los gráficos.

Impact Recto o Curvo

Backwall plegable que permite utilizar gráficas de gran formato. Ideal para una utilización itinerante en centros comerciales, roadshows, ferias u otro tipo de eventos en interior.

Material : Aluminio y conectores clip de plástico
Montaje : Fijación magnética
Forma : Recto o Curvo
Instalación gráfica : Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Gráfica : Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)
Utilización : Autoportante

Kit Impact 3x1 Curvo	IMP-3X1C	2225 (al) x 1240 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x2 Curvo	IMP-3X2C	2225 (al) x 1930 (an) x 485 (pr) mm
Kit Impact 3x3 Curvo	IMP-3X3C	2225 (al) x 2540 (an) x 685 (pr) mm
Kit Impact 3x4 Curvo	IMP-3X4C	2225 (al) x 3070 (an) x 960 (pr) mm
Kit Impact 3x5 Curvo	IMP-3X5C	2225 (al) x 3430 (an) x 1225 (pr) mm
Kit Impact 3x1 Recto	IMP-3X1S	2225 (al) x 1240 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x2 Recto	IMP-3X2S	2225 (al) x 1970 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x3 Recto	IMP-3X3S	2225 (al) x 2700 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x4 Recto	IMP-3X4S	2225 (al) x 3435 (an) x 306 (pr) mm
Kit Impact 3x5 Recto	IMP-3X5S	2225 (al) x 4160 (an) x 306 (pr) mm

La gráfica se instala con un rollo de imán (incluido)

Disponible en versión recto o curvo


Estructura en aluminio

Conectores magnéticos

La gráfica se coloca gracias a las perchas y las barras magnéticas

Barras magnéticas

Estructura plegable con conectores magnéticos

Pack Completo Impact

Kit Impact

Bolsa de transporte en nylon

Estructura Impact recto/ curvo

Perchas y barras magnéticas

Rollo de imán autoadhesivo

Maleta de transporte

Tapa de madera

2 focos PS950-1000 LED con soporte de instalación

Se puede convertir en una torre retroiluminada utilizando los focos PS1200 (opcional)

Quick+ Tower

PVC

Torre plegable que permite mostrar un mensaje a 360° y hasta 3m de alto. Se puede utilizar como torre retroalimentada añadiendo focos fluorescentes (opcional).

Material :	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje :	Fijación magnética
Forma :	Circular
Instalación gráfica :	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Gráfica :	360°
Utilización :	Autoportante

3 bloques (al)	WH231A-C	2255 (al) x 640 (Ø) mm
4 bloques (al)	WH232A-C	2985 (al) x 640 (Ø) mm

Instalación con perchas y barras magnéticas

Fijación magnética

Accesorios para los backwalls Impact y Quick+

Un impacto visual mayor gracias a nuestros accesorios

Pie estabilizador
ES505
Recomendado con las formas rectas de una altura superior a 3 bloques y con la opción de balda interna.

Panel de fieltro
Diferentes colores posibles (consultarnos).

Soporte pantalla LCD
PUSMK1
Para pantallas LCD* de menos de 540mm y 5kg

Nicho
AS514C-A = Curvo
ES514-002 = Recto

Balda interna
ES511X-C = Curvo
ES511-S = Recto
Soporta hasta 10kg. Recomendada con la utilización de pies estabilizadores

Fondo de nicho
ES512 - Curvo
ES513 - Recto

Tubo fluorescente
PS1200
Tubo fluorescente de bajo consumo (20 vatios). Instalación con clip, diseño extra delgado. 6 tubos se pueden enlazar juntos con un conector US601B

*Pantallas no incluidas.

Hop-up Impact Recto

Estructura plegable con gráfica textil (opcional). La estructura se puede doblar y guardar sin necesidad de desmontar la gráfica. Fabricación a medida posible.

Material :	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje :	Conectores clip plástico
Forma :	Recta
Instalación gráfica :	Velcro
Gráfica :	Recto (con o sin laterales) o Recto/Verso
Utilización :	Autoportante

3x1 bloques	HUI3X1	2260 (al) x 790 (an) x 295 (pr) mm
3x2 bloques	HUI3X2	2260 (al) x 1525 (an) x 295 (pr) mm
3x3 bloques	HUI3X3	2260 (al) x 2260 (an) x 295 (pr) mm
3x4 bloques	HUI3X4	2260 (al) x 2995 (an) x 295 (pr) mm
3x5 bloques	HUI3X5	2260 (al) x 3730 (an) x 295 (pr) mm

Accesorios :

Pie estabilizador (el par)	ES508	N/C

Fácil de transportar

Conectores clip

Instalación de la gráfica con velcro

Bolsa de transporte incluida

Hop-up Impact Curvo

Estructura plegable que se abre y cierra rápidamente. Se puede guardar y doblar sin necesidad de desmontar la gráfica textil (opcional) lo cual hace que este backwall sea muy fácil de transportar.

Material :	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje :	Conectores clip plástico
Forma :	Curvo
Instalación gráfica :	Velcro
Gráfica :	Recto (con o sin laterales)
Utilización :	Autoportante

3x3 bloques	HOP-2-3X3-C	2270 (al) x 2310 (an) x 570 (pr) mm
3x4 bloques	HOP-2-4X3-C	2260 (al) x 2950 (an) x 810 (pr) mm

Fácil de transportar

Conectores clip

Instalación de la gráfica con velcro

Embrace Eco

Una solución económica que combina la facilidad de utilización de un backwall plegable y la tensión ideal de la gráfica gracias a la junta de silicona que se instala sobre el marco.

Material :	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje :	Bloqueo con clips plástico y secciones que se encajan entre si
Forma :	Recto
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Gráfica :	Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)
Utilización :	Autoportante

Embrace Eco 3x2	EMB-ECO-3X2-S	2245 (al) x 1510 (an) x 344 (pr) mm
Embrace Eco 3x3	EMB-ECO-3X3-S	2245 (al) x 2245 (an) x 344 (pr) mm
Embrace Eco 3x4	EMB-ECO-3X4-S	2245 (al) x 2980 (an) x 344 (pr) mm

Accesorios :

Pie estabilizador (el par)	EMB-ECO-FEET	N/A

Pies estabilizadores (opcional)

Estructura y secciones del marco

Estructura plegable

Secciones del marco

Bloqueo con clip

Perfil aluminio para gráfica con junta de silicona

Gancho de metal para bloquear los pies

Bolsa de nylon acolchado

Disponible en versión retroalimentada LED

Disponible en 3m de alto

Pies opcionales

Embrace+

Backwall plegable doble cara para gráfica textil con junta de silicona. Posibilidad de utilizarse en versión retroiluminada o añadiendo nichos, baldas o soportes de pantallas (opcionales). Las estructuras se pueden unir entre ellas para crear backwalls de gran formato.

Material :	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje :	Bloqueo con clips plástico y secciones que se encajan entre si
Forma :	Recto
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Gráfica :	Recto (con o sin laterales) / Recto/Verso (opcional)
Utilización :	Autoportante

Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	2255 (al) x 790 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	2255 (al) x 1523 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	2255 (al) x 2239 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 3X4	EMB-PL-3X4-S	2255 (al) x 2972 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X1	EMB-PL-4X1-S	2957 (al) x 790 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X2	EMB-PL-4X2-S	2957 (al) x 1523 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X3	EMB-PL-4X3-S	2957 (al) x 2239 (an) x 410 (pr) mm
Embrace+ 4X4	EMB-PL-4X4-S	2957 (al) x 2972 (an) x 410 (pr) mm

Accesorios :

Pies estabilizadores (el par)	EMB-PL-FEET-W	735 x 60 mm

* Pantalla no incluidas

Secciones con elástico interno

Bloqueo con clip

Pies ajustables

Perfil para gráfica con junta de silicona

Cortina de luces LED (opcional)

Nicho con balda y spot de luz (opcional)

Balda exterior (opcional)

Soporte de pantalla* (opcional)

Bolsa de transporte incluido

Se pueden crear estructuras gran formato combinando y uniendo los backwalls entre si



Posibilidad de añadir baldas y soportes de pantallas* (opcional)

Nicho interno con balda (opcional)

Instalación y montaje rápido y sencillo con una tensión optima de la gráfica



Formulate

Cuando las estructuras desaparecen en favor de formas originales e innovadoras...
Nuestros productos Formulate son ideales para crear backalls o delimitar zonas de manera original.

Las gráficas adoptan perfectamente la forma de la estructura para maximizar el espacio de comunicación. Son una solución que asegura valorizar cualquier tipo de mensaje y adaptada para una utilización en distintos lugares (centros comerciales, ferias, eventos, roadshows...)

Tubos de aluminio con elástico interno

Tubos numerados

Gráfica textil con cremallera

Posibilidad de agregar focos LED y otros accesorios

Bolsa de transporte acolchada incluida

Guantes de montaje incluidos para proteger la gráfica

Formulate Recto

Material : Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos : 30 mm
Montaje : Botón push y tornillo (pies)
Forma : Recto
Instalación gráfica : Funda textil con cremallera
Gráfica : Recto/Verso
Utilización : Autoportante con pies

2400 mm	FORM-STR-24	2380 (al) x 2350 (an) x 400 (pr) mm
3000 mm	FORM-STR-30	2380 (al) x 2950 (an) x 400 (pr) mm
4000 mm	FORM-STR-40	2380 (al) x 3950 (an) x 400 (pr) mm
5000 mm	FORM-STR-50	2380 (al) x 4950 (an) x 400 (pr) mm
6000 mm	FORM-STR-60	2380 (al) x 5950 (an) x 400 (pr) mm

Nuevos tamaños

Formulate Curvo Horizontal

Material : Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos : 30 mm
Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas
Forma : Curvo horizontal
Instalación gráfica : Funda textil con cremallera
Gráfica : Recto/Verso
Utilización : Autoportante

2400 mm	FORM-CUR-24	2380 (al) x 2350 (an) x 500 (pr) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2380 (al) x 2950 (an) x 500 (pr) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	2380 (al) x 5950 (an) x 900 (pr) mm



Hasta 6m de largo

Formulate Meeting Pod

Material : Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos : 30 mm
Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas
Forma : Curvo
Instalación gráfica : Funda textil con cremallera
Gráfica : Recto/Verso
Utilización : Autoportante

Meeting Pod	FORM-MPOD-01	2100 (al) x 2900 (an) x 2550 (pr) mm

Ideal para crear espacios de recepción

Formulate Arch

Material : Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos : 30 mm
Montaje : Botón push sin necesidad de herramientas
Forma : Arco
Instalación gráfica : Funda textil con cremallera
Gráfica : Recto/Verso
Utilización : Autoportante

Arch	FORM-ARCH-01	3000 (al) x 4000 (an) x 900 (pr) mm

Opción con panel de cabecera

Accesorios Formulate

Un sistema de accesorios ha sido creado para brindar la posibilidad de añadir distintos elementos a las estructuras Formulate.

Una forma sencilla de darle más polivalencia y funcionalidad a las estructuras Formulate utilizando portafolletos, focos LED, baldas....

Pinza universal

Pinza universal Formulate	FMLT158

Soporte de foco

Soporte para tubo 30mm	US903

Soporte iPad

Soporte compatible con todos los iPad excepto iPad Mini y Pro. A utilizar junto con la pinza FMLT158

Base para Soporte-iPad	FX837	
Soporte iPad Blanco	IPAD-CHU-W	305 (al) x 70 (an) x 40 (pr) mm
Soporte iPad Negro	IPAD-CHU-B	305 (al) x 70 (an) x 40 (pr) mm

Portafolletos

Disponible en formato Dl, A5 y A4
A utilizar junto con la pinza FMLT158

Base Portafolletos	FX839	
Portafolletos DL	AH5DLP	DL (11 x 22 cm)
Portafolletos A5	AH5A5P	A5
Portafolletos A4	AH5A4P	A4

Balda

Balda disponible en 4 colores :
A utilizar junto con la pinza FMLT158

Soporte para balda	FX838	
Balda circular	LN133-R	12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm
Balda trinagular	LN133-T	12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm
Balda cuadrada	LN133-S	12 (al) x 240 (an) x 227 (pr) mm

Pegasus

TEX PVC

Backwall telescópico a lo alto y a lo ancho, frecuentemente utilizado como muro de fondo para fotografías o para separar espacios. Fácil de instalar y de transportar, la gráfica y estructura se guardan fácilmente en la bolsa nylon acolchada incluida.

Material :	Aluminio
Montaje :	Poste telescópico, tornillo
Forma :	Recto
Instalación gráfica :	Vaina
Gráfica :	Recto o Recto/Verso
Utilización :	Autoportante con pies

Pegasus	UB165-S	1000-2515 (al) x 1429-2540 (an) x 442 (pr) mm

Instalación rápida y fácil



Gráfica con vaina

Poste telescópico

Ideal para crear fondos para fotos

de 1000 a 2515 mm

de 1429 a 2540 mm

Pegasus 3 m

TEX PVC

El Backwall telescópico más grande que permite utilizar gráficas de hasta 3m de largo. Impacto visual garantizado. Montaje y utilización muy sencilla sin necesidad de herramientas.

Material :	Aluminio
Montaje :	Poste telescópico, tornillo
Forma :	Recto
Instalación gráfica :	Vaina
Gráfica :	Recto o Recto/Verso
Utilización :	Autoportante con pies

Pegasus 3 m	UB167	1835-2610 (al) x 1830-3000 (an) x 440 (pr) mm

Accesorios :

Kit de extensión	UB167-S-01	1835-2610 (al) x 1830-3000 (an) x 440 (pr) mm

Instalación simple y rápida

Postes telescópicos

Kit de extensión

Una manera sencilla de separar un espacio con una gráfica gran formato

de 1830 a 3000 mm

Gracias al kit de extensión se pueden crear backwalls de esquina



Kit de extensión

Pegasus 3m

Soluciones Modulares

Las exposiciones son una de las formas más eficaces para promover sus productos directamente a sus clientes y/o clientes potenciales. Crear una primera gran impresión es fundamental para atraer a su público.

Nuestros inspiradores diseños de stands de exposición y soluciones reconfigurables lideran el mercado hoy en día.

Una solución adaptada a cada situación

Nuestras distintas soluciones modulares son flexibles, evolutivas y reutilizables. Después de comprar estructura, podrás utilizarla cuantas veces quieras lo cual te asegura una buena inversión.

Cada elemento podrá combinarse o unirse con otros para adaptarse a distintos espacios o usos. Las gráficas en textil impreso te permitirán renovar con frecuencia tu mensaje sin la necesidad de cambiar las estructuras.

Lo más importante será utilizar la solución que valorice al máximo tu comunicación, ya sea utilizando una de nuestras estructuras estándar o bien apoyándote en nuestro departamento de diseño para crear una solución a medida completamente personalizada.

A tu servicio en cada etapa de tu proyecto

Si necesitas ayuda para crear tu propio stand, nuestro equipo está a tu disposición para aconsejarte y guiarte en cada etapa de tu proyecto.

No dudes en contactarnos, te podremos ayudar con la creación de tu stand, la cotización, la creación de renders 3D, consejos sobre el montaje y la mejor manera de imprimir tus gráficas gran formato..

¿Porque optar por una solución modular?

- Económica
- Estética
- Fácil de montar
- Compacto y fácil de transportar
- Estándar o a medida
- Renovar la gráfica fácilmente

Formulate

Las posibilidades del Formulate son ilimitadas. Este concepto original da lugar a distintos soportes de comunicación, backwalls, banners, stands, arcos, estructuras colgantes...

La impresión de gráficas sobre textil y la creación de estructuras tubulares permiten crear soportes originales que valorizarán tu comunicación. Los productos Formulate se instalan fácilmente, cada sección esta numerada y la grafica adopta perfectamente la forma de la estructura.

Tubos de aluminio numerados

Clavija metálica para estructuras colgantes

Sistema de ensamblaje fácil de utilizar, tubos con elásticos y botón de presión

Funda textil con cremallera

Formas originales que se adaptan a todos los entornos

Las posibilidades que ofrecen las estructuras tubulares y las gráficas ligeramente elásticas permiten crear formas originales a medida. Libera tu imaginación y consúltanos para crear la estructura que corresponda a tus necesidades.

Una forma original de llamar la atención

Estructuras colgantes

Las estructuras colgantes Formulate han sido creadas para una utilización fácil y completamente segura. Ligeras y sólidas están perfectamente adaptadas para instalarse sobre un stand durante una feria o en un centro comercial.

Material :	Tubos de aluminio
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push sin necesidad de herramientas
Gráfica :	Recto o Recto/Verso
Instalación gráfica :	Funda textil con cremallera
Utilización :	Suspendia
Transporte :	Bolsa en Nylon

Nuevo sistema retroiluminado (opcional)

Sistema de suspensión

Todas las estructuras colgantes incluyen el material necesario para su instalación (cables, ganchos, clavijas)

Distintos acabados posibles

Las graficas pueden tener distintos acabados, impresión a una o doble cara, con fondo impreso... no dudes en preguntarnos.

Impresión recto/verso posible

Estructuras colgantes Cuadrada

Cuadrada 80	FORM-SQU-80	800 (al) x 1500 (an) x 1500 (pr) mm
Cuadrada 100	FORM-SQU-100	1000 (al) x 3000 (an) x 3000 (pr) mm
Cuadrada 150	FORM-SQU-150	1500 (al) x 4500 (an) x 4500 (pr) mm

Estructuras colgantes Circular

Circular 80	FORM-RNG-80	800 (al) x 1500 (Ø) mm
Circular 100	FORM-RNG-100	1000 (al) x 3000 (Ø) mm
Circular 150	FORM-RNG-150	1500 (al) x 4500 (Ø) mm

PATENT PENDING

Modulate™

¡La mejor solución para atraer la atención!

Modulate™ es el resultado de la fusión de dos conceptos originales, reconocidos por su éxito en el mundo de la exposición y del retail. Las soluciones tubulares Formulate y la modularidad de los marcos Vector. Modulate™ está compuesto de un conjunto de marcos fabricados con tubos de aluminio y cubiertos con una funda textil impresa. Estos marcos se pueden conectar entre sí fácilmente mediante potentes imanes colocados dentro de cada estructura.

Basado en este sencillo principio magnético, es posible combinar las diferentes estructuras Modulate™ para crear configuraciones adaptadas a todos los terrenos de comunicación: puntos de venta, ferias, lugares de exhibición, centros comerciales o simplemente dentro de las empresas.



Gracias al conector MagLink puedes utilizar fácilmente tus marcos en el ángulo que deseas



Conector MagLink de 360 ° en cada mástil

Marcado intuitivo en cada sección para facilitar el montaje

Sistema de ensamblaje fácil de utilizar, tubos con elásticos y botón de presión

Cada estructura cuenta con 2 pies estabilizadores con sistema Twist & Lock

Extensión de 400mm, opcional, para cambiar la altura de las estructuras

Gráfica textil con impresión doble cara. Cierre de cremallera

Tubo de refuerzo central (18 mm de diámetro)

Bolsa de transporte con compartimentos para los pies y la gráfica

Instalación intuitiva sin herramientas

El ensamblaje de estructuras **Modulate**™ es fácil y sin herramientas. Cada sección tiene marcas de montaje (número y color) y se conectan con un botón push.

Una vez que se ensambla la estructura, basta con rotar los pies Twist & Lock un cuarto de vuelta hasta que queden bloqueados para obtener un marco independiente perfectamente estable. Solo falta colocar la funda impresa que se ajusta perfectamente a los contornos de la estructura.

Pies estabilizadores con sistema Twist & Lock



Ensambla las secciones con elástico y botones push

Instala el refuerzo central y conecta todos los tubos usando el sistema de marcaje

Coloca los pies **Twist & Lock** debajo de la estructura y gíralos para bloquearlos

Utiliza los guantes que vienen con la estructura para manipular la gráfica y deslízala sobre el marco

¿Cómo instalar los pies Twist & Lock?

Hemos creado un innovador sistema de pies, sin necesidad de llaves Allen u otras herramientas. Con el sistema **Twist & Lock** basta con poner el pie debajo de la estructura, gíralo ... ¡está bloqueado!
Un increíble ahorro de tiempo al instalar las estructuras **Modulate**™.
Según tus necesidades puedes agregar medios pies estabilizadores a tu configuración (opcionales).

Posicionar Rotar Bloquear

Mix & Match

Modulate™ ofrece soluciones innovadoras de diseño de espacios y maximiza el impacto de tu mensaje con gráficas textil impresas por sublimación.

Escoge la estructura según el tamaño o forma que deseas y conéctalo magnéticamente con el ángulo que quieras a otro marco **Modulate™** gracias el exclusivo sistema **MagLink**.

Puedes combinarlos y mezclarlos según tu voluntad para obtener nuevas configuraciones y adaptarlos de acuerdo a tus necesidades.

Marcos Modulate™

El sistema Modulate™ esta compuesto de 15 marcos tubulares que se utilizan con gráficas textiles impresas a doble cara. Estos marcos se pueden usar solos o combinados para crear cientos de configuraciones posibles.

Material :	Tubos de aluminio, pies en acero
Diámetro de los tubos :	30 mm
Montaje :	Botón push y pies Twist&Lock sin necesidad de herramientas
Gráfica :	Recto/Verso
Instalación gráfica :	Funda textil con cremallera
Utilización :	Autoportante con pies (incuidos)
Transporte :	Bolsa en Nylon

Straight 420	MOD-S-420	2000 (al) x 400 (an) x 400 (pr) mm
Straight 424	MOD-S-424	2400 (al) x 400 (an) x 400 (pr) mm
Straight 810	MOD-S-810	1000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 820	MOD-S-820	2000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 824	MOD-S-824	2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1820	MOD-S-1820	2000 (al) x 1800 (an) x 400 (pr) mm
Straight 1824	MOD-S-1824	2400 (al) x 1800 (an) x 400 (pr) mm
Curved 820	MOD-C-820	2000 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Curved 824	MOD-C-824	2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Slope 1	MOD-SS-824-01	2300 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	2400 (al) x 800 (an) x 400 (pr) mm

Bolsa bicolor Modulate™

Combina los tamaños y formas para darle más originalidad a tus configuraciones

Straight 420 Straight 424 Straight 810 Straight 820 Straight 824 Straight 1820 Straight 1824

Curved 820 Curved 824 Slope 1 Slope 2

Estructura invisible

Con o sin pies estabilizadores dependiendo de su configuración

Decoración de tiendas y diseño de escaparates

La versatilidad y variedad de tamaños de los marcos **Modulate**™ encuentran naturalmente su uso en la decoración de espacios interiores.

El mismo conjunto de marcos se puede reutilizar de diferentes maneras para renovar tu PLV.



Backwalls para eventos

El uso de gráficas de gran formato es especialmente adecuado para eventos y animaciones promocionales.

Mezcla los ángulos, las formas y los tamaños

Los medios pies opcionales son una solución ideal para instalar las estructuras frente a una pared.

Una forma original y simple de crear espacios de trabajo u organizar Un open space

Creación espacios de trabajo

Crear zonas privadas, dividir espacios o diseñar el interior de tu oficina es ahora un juego de niños con los marcos **Modulate**™.

Las grandes superficies personalizables de las gráficas también se pueden usar como decoración o como un soporte extra para transmitir tu mensaje.

Separa fácilmente tus espacios

Stands reconfigurables

Sencillos de transportar y montar, los marcos **Modulate**™ se pueden utilizar para crear un stand de exposición completo.

Tendrás la libertad de cambiar tu stand tantas veces como quieras, garantizando así un excelente rendimiento de tu inversión.

Ideal para utilizarlos en stands premontados

Vector

Porque las necesidades y restricciones de cada proyecto son distintas, el sistema de marcos de aluminio Vector es una excelente solución a los problemas de comunicación. Un sistema polivalente y fácil de utilizar que permite crear rápidamente marcos con gráficas gran formato que valorizaran cualquier tipo de mensaje.
Los distintos módulos Vector se combinan entre si para dar lugar a estructuras originales que se adaptan a todo tipo de utilización: ferias, showrooms, centros comerciales, puntos de venta... Las gráficas en textil impreso con junta de silicona permiten actualizar rápidamente el mensaje sin tener que cambiar toda la estructura.

Perfiles de aluminio de alta cálida

Gráfica con junta de silicona

Montaje con llave Allen

Secciones numeradas

Posibilidad de adaptar distintos accesorios

Cajas de luz LED

Distintos pies disponibles

11 módulos Vector en stock

Posibilidad de crear marcos curvos a medida

Marcos Autoportantes

Caja de LUZ autoportante a una o doble cara

Paneles suspendidos

Clavijas metálicas sobre la estructura con ganchos y cables de instalación

Stands Modulares

Combina los distintos marcos para crear gráficas de gran formato



Solución evolutiva que se adapta a tus necesidades y presupuesto

De un simple backwall autoportante hasta un stand completo, los Módulos Vector ofrecen soluciones que se adaptan a cualquier entorno.

Los 11 Módulos Vector se combinan entre si para crear todo tipo de stands. Los distintos marcos se pueden utilizar varias veces y en distintas configuraciones lo cual garantiza un excelente rendimiento de tu inversión.

Todos los módulos Vector existen en stock permanente y son fabricados con aluminio de alta calidad. Cada sección mide 1.25 m de largo lo cual facilita el transporte y almacenamiento de cada marco.

Módulos Vector

Los 11 módulos de la gama Vector se combinan entre ellos para crear distintas configuraciones. Se pueden utilizar para crear stands de exposición o bien de forma autoportante añadiendo distintos tipos de pies. Cada marco es creado con perfiles de aluminio anodizado de alta calidad.

Material :	Perfil de aluminio anodizado
Tamaño del perfil :	50 mm
Montaje :	Escuadras de ángulo + llave Allen
Gráfica :	Gráfica textil Recto o Recto/Verso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Utilización :	Unión de los módulos entre ellos o autoportante con pies (opcional)

Módulo A



EU TEX

- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijación Vector incluidas

Módulo 3 m	MODULE-VFF-A	2500 (al) x 2950 (an) mm

Módulo B



EU TEX

- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijación Vector incluidas

Módulo 2 m	MODULE-VFF-B	2500 (al) x 1950 (an) mm

Módulo C



EU TEX

- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijación Vector incluidas

Módulo 1 m	MODULE-VFF-C	2500 (al) x 950 (an) mm

Módulo D

EU TEX

- Arco modular
- Incluye 2 perfiles de unión 950mm
- Fijación Vector incluidas
- Pies planos (LN155)
- Posibilidad de añadir luces empotradas y un soporte de pantalla

Arco	MODULE-VFF-D	2550 (al) x 950 (an) x 2600 (pr) mm

Se utiliza para conectar 2 marcos en ángulo recto

Módulo E

EU

- Poste de unión en 2 secciones de 1250mm
- Fijación Vector incluidas

Poste	MODULE-VFF-E	2500 (al) x 50 (an) mm

¡Nuevo diseño!
Ideal para crear espacios de almacenamiento

Módulo F

- Puerta con barras
- Cerradura con llave disponible en 2 colores : ● ●

Puerta	MODULE-VFF-F-2	2500 (al) x 950 (an) x 50 (pr) mm Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm

Módulo G

- Reserva de esquina con cerradura
- 2 caras visibles
- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijaciones Vector incluidas

Reserva	MODULE-VFF-G-2	2500 (al) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm

Gráficas sobre los 4 lados

Módulo G3

- Reserva de esquina con cerradura
- 4 caras visibles
- Perforación estándar en los 4 lados
- Fijaciones Vector incluidas

Reserva	MODULE-VFF-G3-2	2500 (al) x 1050 (an) x 1050 (pr) mm Frontal : 545 (al) x 950 (an) mm Puerta : 1930 (al) x 935 (l) mm

Borde redondo

Módulo H

- Arco Full Graphic
- Gráfica doble cara
- Pies planos (LN155)
- Posibilidad de añadir luces empotradas y un soporte de pantalla

Arco Full Graphic	MODULE-VFF-H	2550 (al) x 950 (an) x 2600 (pr) mm

Ideal para utilizarse como banner autoportante



Módulo I

- Marco LED 100mm doble cara
- Pies estabilizadores incluidos
- 12 tiras LED y 2 transformadores incluidos
- 2 perfiles de unión 950mm incluidos

Panel LED	MODULE-VFF-i	2550 (al) x 950 (an) mm

Módulo J

- Marco LED 75mm una sola cara
- Pies estabilizadores incluidos
- 12 tiras LED y 2 transformadores incluidos
- Fijaciones Vector incluidas

Módulo 1 m LED	MODULE-VFF-J	2500 (al) x 950 (an) mm

Accesorios Vector

Para dar mayor estabilidad a las estructuras Vector o hacerlas más polivalentes, distintos accesorios se pueden añadir sobre cada marco para personalizarlos al 100% .

Gancho para marco QuickFix

Gancho QuickFix	LN134	N/C

Tool Kit

Tool Kit Simple	TOOLKIT-01	N/C
Tool Kit Doble	TOOLKIT-02	N/C

Portafolletos metálico

Portafolletos	LN112-C	Formato A4

Pies escuadra

Pie (par)	KIT SLF1	220 (al) x 220 (an) x 5 (pr) mm

Pies laterales

Pie (par)	KIT SLF2	289 (al) x 358 (an) x 5 (pr) mm

Medio pie plano

- Medio pie de metal para marco autoportante
- Montaje con tornillos y llave Allen (incluidos)

Pie	LN155-01	5 (al) x 234 (an) x 250 (pr) mm

Pie plano

- Medio pie de metal para marco autoportante
- Montaje con tornillos y llave Allen (incluidos)

Pie	LN155	3 (al) x 75 (an) x 450 (pr) mm

Pie plano Retail

- Medio pie de metal para marco autoportante
- Disponible en 3 colores: Blanco, negro y gris

Gris	FX295	5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm
Negro	FX295-B	5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm
Blanco	FX295-W	5 (al) x 180 (an) x 550 (pr) mm

Soporte iPad

- Soporte giratorio de 360°
- Sistema de bloqueo con llave
- Compatible con todos los iPads excepto iPad Pro y Mini
- Disponible en 2 colores: blanco o negro

Soporte iPad	IPAD-SH-360	310 (al) x 225 (an) x 95 (pr) mm

Balda de mandera

- Posibilidad de creación a medida
- Disponible en 4 colores: madera, blanco, negro, gris

800 mm	VS-S-800	800 (an) x 300 (pr) mm
1000 mm	VS-S-1000	1000 (an) x 300 (pr) mm

Soporte de pantalla

- Instalación sobre poste o barra horizontal

≤ 80 cm	LN124-02	pantallas ≤ 80 cm
≤ 94 cm	LN124A	pantallas ≤ 94 cm
≤ 106 cm	LN124	pantallas ≤ 106 cm

Stand Vector 9m²

EU TEX

Un stand que se puede fabricar combinando módulos Vector y elementos Formulate para tener mas originalidad. La base modular de este stand es evolutiva y puede servir para crear un stand de 15m².

Material :	Marco en aluminio, tubos en aluminio
Tamaño del perfil :	Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Gráfica :	Textil impreso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Almacén :	Si - Cerradura con llave

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Pies escuadra	KIT SLF1



Más originalidad combinando marcos Vector y estructuras Formulate

Utiliza los mismos módulos para cambiar la configuración en función del espacio

Focos LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)

Pies escuadra (KIT SLF1)

Puerta con cerradura

Stand Vector 15m²

EU TEX

Según el espacio y la configuración, el mismo stand puede servir para distintos tamaños de stand

Material :	Marcos y tubos en aluminio
Tamaño del perfil :	Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Gráfica :	Textil impreso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Almacén :	Si - Cerradura con llave

Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Pies escuadra	KIT SLF1
Mostrados Vector	VSCB

Zona de almacén central

Una reserva de 1m² con cerradura. Para una mayor estabilidad las barras del umbral de la puerta tienen refuerzos.

Añada una extensión en altura a la reserva para tener una mayor originalidad y visibilidad.

Gráfica sobre las 4 caras

Módulo LED

Utilizar un marco LED es una excelente manera de añadir más luz a tu stand y de llamar la atención

Pies de escuadra para asegurar la estabilidad del stand

Stand Vector 15m²

Un stand que se puede fabricar combinando módulos Vector y elementos Formulate para tener mas originalidad. La base modular de este stand es evolutiva y puede servir para crear un stand de 15m².

Material :	Marco en aluminio
Tamaño del perfil :	Perfil 50 mm
Gráfica :	Textil impreso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Almacén :	Si - Cerradura con llave

Módulo G3	MODULE-VFF-G3-E
Módulo B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo J	MODULE-VFF-J
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Mostrados Vector	VSCB
Pies escuadra	KIT SLF1

Focos LED Exhibition (LED-EXHIB-ARM-BDLK)

Poste cuadrado para conectar marcos en ángulo de 90°

Puerta con cerradura

Panel LED

Existe la posibilidad de suspender un marco LED para crear un letrero luminoso y llamar la atención aun de lejos

Zona de almacén central

Una reserva de 1m² con cerradura. Para una mayor estabilidad las barras del umbral de la puerta tienen refuerzos.

Arco con gráfica Full Graphic

Una mayor visibilidad añadiendo focos LED empotrados al arco y gráficas doble cara.

Stand Vector 18m²

Un stand original que combina la utilización de gráficas de gran formato y de un arco para obtener un mayor volumen.

Material : Marco en aluminio
Tamaño del perfil : Perfil 50 mm
Gráfica : Textil impreso
Instalación gráfica : Junta de silicona de 3mm
Almacén : Si - Cerradura con llave

Módulo G	MODULE-VFF-G-2
Módulo B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo H	MODULE-VFF-H
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Mostrados Vector	VVVB
Pies escuadra	KIT SLF1

Arco con borde redondo

Portafolletos o soporte de Tablets sobre el perfil

Puerta con cerradura



Originalidad máxima al combinar marcos Vector y estructuras Formulate

Arco Formulate

Utilizar los módulos Vector junto a las estructuras tubulares Formulate permite darle mas volumen y profundidad a un stand

Un mostrador Vector puede completar el mobiliario del stand y ser un punto ideal para recibir a la gente

Stand Vector 18m²

Un stand que se puede fabricar combinando módulos Vector y elementos Formulate para tener mas originalidad.

Material :	Marcos y tubos en aluminio
Tamaño del perfil :	Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Gráfica :	Textil impreso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Almacén :	Si - Cerradura con llave

Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Mostrados Vector	VSCB
Pies escuadra	KIT SLF1



Unión de un marco Vector y de una estructura Formulate

Focos LED Srip (LED-STRIP-ARM-B)

Puerta con cerradura

Fondo con gráficas gran formato

Extensión LED

Añadir un marco LED para crear un panel de cabecera iluminado es una sencilla manera de llamar la atención

Mayor funcionalidad y economía de espacio utilizando portafolletos o soportes de Tablets sobre los perfiles

Stand Vector 24m²

Combinar módulos Vector estándar con marcos a medida permite crear stands originales y únicos.

Material :	Marco en aluminio
Tamaño del perfil :	Perfil 50 mm
Gráfica :	Textil impreso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Almacén :	Si - Cerradura con llave

Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulo B (x4)	MODULE-VFF-B
Módulo D (x2)	MODULE-VFF-C
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Mostrados Vector	VSCB
Pies escuadra	KIT SLF1



Poste cuadrado para conectar marcos en ángulo de 90°

Portafolletos o soporte de Tablets sobre el perfil

Puerta con cerradura



Crea un stand con distintas áreas para recibir a tus clientes

Las estructuras Formulate permiten crear formas únicas y originales

Los perfiles Vector pueden servir para crear mostradores a medida

Stands originales

La combinación de las líneas rectas de los marcos Vector y de las formas curvas Formulate permite crear stands que garantizan llamar la atención

Stand Vector a medida

EU TEX

Las posibilidades que ofrecen los marcos Vector y las estructuras Formulate combinadas para crear stands son infinitas. Libera tu imaginación y crea tu propio stand según tus necesidades y presupuesto.

Material :	Marcos y tubos en aluminio
Tamaño del perfil :	Perfil 50 mm - Tubos Ø30 mm
Gráfica :	Textil impreso
Instalación gráfica :	Junta de silicona de 3mm
Almacén :	Si - Cerradura con llave

Portafolletos

¡Ponga sus catálogos o publicidad en portafolletos modernos y prácticos!

Tenemos una gran variedad de tamaños y formas para darle la mejor opción que se adapte a sus necesidades en cualquier entorno. Están disponibles en una gran variedad de materiales y acabados que incluyen, aluminio, policarbonato, madera y moldeado por inyección.

Quantum

La combinación perfecta entre diseño moderno y funcionalidad. Los documentos pueden quedar dentro del portafolletos una vez doblado.

Material :	Plástico ABS y acero con acabado epoxi
Documentos formato :	A4
Espacios para documentos :	5
Recto/Verso :	Si
Transporte :	Bolsa en nylon acolchado

Quantum A4	AS316-01	1320 (al) x 285 (an) x 380 (pr) mm

Cascade

Portafolletos ligero y estable. Se instala y dobla en un solo gesto guardando los documentos en su interior.

Material :	Polímero y policarbonato
Documentos formato :	A4
Espacios para documentos :	4
Recto/Verso :	No
Transporte :	Bolsa en nylon

Cascade A4	AS320	1480 (al) x 265 (an) x 310 (pr) mm

Zed-Up Lite

El portafolletos en aluminio por excelencia. Elegante y fácil de utilizar, se dobla para ocupar el menor espacio.

Material :	Acrílico y aluminio
Documentos formato :	A5 / A4 / A3
Espacios para documentos :	6
Recto/Verso :	Si
Transporte :	Maleta rígida

Zed-up Lite A5	AS318-002	1115 (al) x 210 (an) x 280 (pr) mm
Zed-up Lite A4	AS315-002	1460 (al) x 256 (an) x 370 (pr) mm
Zed-up Lite A3	AS319-002	1420 (al) x 470 (an) x 370 (pr) mm

Xanadu

Portafolletos en tela con pie estabilizador y varilla con elástico. Muy ligero y fácil de transportar se puede llevar a cualquier parte.

Material :	Tela y aluminio
Documentos formato :	A4
Espacios para documentos :	4 / 8
Recto/Verso :	No
Transporte :	Bolsa en nylon

4 bolsas	WH431	1365 (al) x 280 (an) x 380 (pr) mm
8 bolsas	WH432	1365 (al) x 560 (an) x 380 (pr) mm

Accesorios

Sabemos que el uso de equipaje ligero para transportar sus estructuras y gráficas ayuda a facilitar su trabajo. Nuestras bolsas y maletas de transporte han sido creadas con materiales ligeros pero resistentes que hacen muy sencilla su utilización.

Además de facilitar el transporte de sus estructuras también es importante valorizar su mensaje utilizando la iluminación adecuada. Atraer la atención de la gente será más fácil gracias a nuestra gama de focos y luces LED.

Zenith

Robusta y ligera a la vez, la nueva maleta de transporte Zenith ofrece una gran variedad de funciones.

Polivalente
Una solución de transporte ultra portátil que brinda una gran capacidad de almacenamiento para backwalls, roll-ups, stands plegables, banners de tensión... Puede también ser utilizada como mostrador añadiendo una tapa de madera y una gráfica (bajo opción).

Extensible
Una extensión de 100mm de alto existe para poder aumentar la capacidad de almacenamiento de la maleta y poder transportar fácilmente estructuras mas grandes.

Segura
Una separación de madera viene incluida para compartimentar el interior de la maleta. La tapa cuenta con un sistema de bloqueo al que se le puede añadir un candado (no incluido)

Una maleta extensible disponible en 3 alturas

Material :	Polietileno de media densidad (MDPE) y metal
Ruedas :	2
Asa :	1
Evolutiva :	Si
Tapa :	Opcional (madera, negra, blanco, gris)
Gráfica :	Opcional - PVC o textil
Soporte iPad :	Opcional – Blanco, negro o gris

Zenith	AC600	956 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm (Tamaño externo)

Accesorios :

Extensión (2 max por maleta)	ZNTH-EXT	100 (al) x 600 (an) x 400 (pr) mm
Tapa (madera)	CO401-C	15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Tapa (blanca)	CO401-W	15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Tapa (negra)	CO401-B	15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Tapa (gris)	CO401-S	15 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Soporte iPad (blanco)*	CO401-IPW	25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Soporte iPad (negro)*	CO401-IPB	25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm
Soporte iPad (gris)*	CO401-IPS	25 (al) x 640 (an) x 420 (pr) mm

* No compatible con la tapa color madera. iPad no incluido.

Tapa con compartimientos en espuma para guardar 2 focos

Extensión en opción (2 max por maleta)

Separación interna movible

Tapa y soporte iPad* (opcional)

Gráfica impresa y tapa (opcional)

Tapa disponible en 4 colores

Bolsa estructura plegable

1

Esta bolsa en nylon ligero protege tus estructuras plegables (3x4 maxi) y facilita su transporte. Asa de transporte y cremallera.

Bolsa para estructura plegable	AB105	770 - 1250 (al) x 115 (Ø) mm

Bolsa para focos

1

Bolsa de transporte en nylon acolchado adaptada al transporte de 2 focos PS950-1000 LED o LED Flood / Strip / Exhibition. Asa de transporte y cremallera.

Bolsa para focos	AB101	570 (al) x 180 (an) x 120 (pr) mm

Bolsa con tubo

1

Bolsa de transporte con tubo de cartón y correa de transporte, ideal para proteger las gráficas en PVC. Existe también en versión sin tubo.

Gráficas hasta 850 (al) mm	AB120M	880 (al) x 155 (Ø) mm
Gráficas hasta 1050 (h) mm	AB120AM	1080 (al) x 155 (Ø) mm
Gráficas hasta 1250 (h) mm	AB120CM	1280 (al) x 155 (Ø) mm
Gráficas hasta 1550 (h) mm	AB120DM	1580 (al) x 155 (Ø) mm

Bolsa para barras magnéticas

1

Bolsa en nylon con cremallera y asa de transporte. Tiene una capacidad de 21 barras magnéticas.

Bolsa para barras magnéticas	AB104	735 (al) x 110 (an) x 70 (pr) mm

Focos LED

Las luces LED utilizan menos energía, no se calientan tanto y duran más; reduciendo su consumo de energía eléctrica en exposiciones y espectáculos.

- Diseñadas específicamente para entornos de exhibición y exposición
- Mayor eficiencia significa menor consumo de energía y más iluminación
- Seguridad y aprobación CE

La medición de la luz: Vatios y Lúmenes

Tradicionalmente hemos medido la luz en vatios, sin embargo, los vatios son una medida de potencia y no de salida de luz.

Con la aparición de la tecnología LED, nueva y más eficiente, el lumen (lm) es la unidad que se utiliza para medir el flujo luminoso.

Un lumen es equivalente a la luz emitida por una vela de cera. Por ejemplo; Una bombilla de 40 vatios tradicional tiene una salida de lumen de aproximadamente 450lm.

Nuestra gama de luces LED emite luz blanca brillante, pero utilizan sólo una fracción de la energía en comparación con las luces halógenas tradicionales.

¡ Perfectos para iluminar grandes espacios de exposición !

Material :	Aluminio y plástico
Potencia restituida :	80 vatios
Consumo :	12 vatios (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Kit simple :	2 focos + cable de alimentación de 2.5m
Kit doble :	2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador
Conexión en serie :	Hasta 5 focos con un solo transformador
Enchufe UK & EU :	Si (un destornillador de cruz es necesario)

Hasta 5 focos conectados en serie



Spot LED Flood

1

Kit simple	LED-FLOOD-ARM-B
Kit double	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Strip

1

Kit simple	LED-STRIP-ARM-B
Kit double	LED-STRIP-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

Spot LED Exhibition

1

Kit simple	LED-EXHIB-ARM-B
Kit double	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Transformador*	LED-ARM-TRANS

*Transformador necesario si se utiliza un kit simple

Sistema de clip para las estructuras plegables

Ideal para iluminar un Backwall

Powerspot 1200

Foco fluorescente con sistema de clip para iluminar las estructuras plegables Quick. Diseño extra delgado

Material :	Metal y plástico
Consumo :	20 Vatios
Incluido :	1 tubo con 2m de cable eléctrico
Conexión en serie :	Hasta 6 con un conector US601B (opcional)
Enchufe UK & EU :	Si (un destornillador de cruz es necesario)

Powerspot 1200	PS1200

Powerspot 800 LED

Foco LED plateado y blanco con pinza integrada para instalarse fácilmente sobre las varillas de Roll-ups de Ø 16 mm.

Material :	Aluminio y plástico
Potencia restituida :	50 vatios
Consumo :	5 vatios (520 lúmenes / 5000 kelvin)
Cabeza :	Giratoria a 180°
Incluido :	1 foco (LED GU10) + 3 m de cable de alimentación
Conexión en serie :	No
Enchufe UK & EU :	Si (un destornillador de cruz es necesario)

Powerspot 800 LED	PS800-LED

Powerspot 950/1000 LED

Foco LED negro especialmente adaptado a la utilización sobre stands y backwall plegables.

Material :	Aluminio y plástico
Potencia restituida :	90 vatios
Consumo :	12 vatios (1400 lúmenes / 5500 kelvin)
Cabeza :	Giratoria a 270°
Kit simple :	1 foco + 2.5 m de cable de alimentación
Kit doble :	2 focos + cable de alimentación de 2.5m + transformador
Conexión en serie :	2 max
Enchufe UK & EU :	Si (un destornillador de cruz es necesario)

Kit simple*	PS950-1000-LED-BS
Kit double	PS950-1000-LED-BDLK

Soporte de focos sobre tubos de Ø 30 mm

Soporte transparente que se instala sobre las estructuras tubulares de Ø30mm (Formulate / Modulate) para poder poner focos o un panel rígido de señalización.

Material :	Metal y plástico
Compatible :	Tubos Ø 30mm
Montaje :	Llave Allen

Soporte de focos sobre tubos de Ø 30mm	US903

Soporte discreto

Posibilidad de añadir un panel

Como convertir un enchufe UK en la versión Europea

1

Desatornillar

2

Levantar la carcasa

3

Quitar por completo la carcasa

Consejos de utilización de nuestros focos y soportes

		Soporte integrado o incluido con el foco	Kit universal **US901-C**	Soporte para perfil Vector **VLF**	Soporte para estructuras Hop-up **HUILF**	Soporte para estructuras Quick **US902-C**	Soporte sobre tubos de Ø 30mm **US903**
		Compatible con :					
	Foco LED Flood **LED-FLOOD-ARM-B**	> Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
	Foco LED Strip **LED-STRIP-ARM-B**	> Embrace > Vector	> Impact > Formulate		> Hop-up	> Impact	> Formulate > Modulate
	Foco LED Exhibition **LED-EXHIB-ARM-B**	> Vector					> Formulate > Modulate
	Powerspot 800 LED **PS800-LED**	> Enrouleurs					
	Powerspot 950-1000 LED **PS950-1000-LED-B**	> Impact > Embrace	> Formulate	> Vector	> Hop-up	> Hop-up	> Formulate > Modulate
	Powerspot 1200 **PS1200**	> Impact > Quick+ (tower)					

Impresión y acabados personalizados

Para garantizar gráficas de calidad a nuestros clientes, hemos seleccionado distintos materiales de impresión que corresponden a una gran variedad de utilizaciones.

De la impresión, al acabado final, controlamos todas las etapas de fabricación de las gráficas de cada producto.

Si deseas crear o imprimir gráficas a medida no dudes en contactarnos. Tenemos una gran experiencia en la creación de gráficas 100% personalizadas.

Vallas publicitarias

Barreras de seguridad

Manteles para mesas



Banderas

Fundas para pórticos de seguridad



DISPLAY

La guía completa de soluciones publicitarias

2020
ES